

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2023.11.20

版本序号: 7

在 2023.11.20 审核

## 1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Ultima Gold XR
- 商品编号: 6013119, 6013117, 6013113, 6013111
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 物质或混合物的用途 实验室化学物
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:  
Revvity Health Sciences B.V.  
Rigaweg 22  
9723 TH Groningen  
The Netherlands  
Phone: 0031 50 5445900  
www.revvity.com
- 可获取更多资料的部门:  
Quality Assurance, Environment, Safety & Health (QA/ESH)  
SDS.Groningen@revvity.com
- 紧急联系电话号码:  
+31 50 5445971  
CHEMTREC: +1 703-527-3887

## 2 危险性概述

### · 紧急情况概述:

根据产品规格, 流体, 吞咽有害。造成皮肤刺激。造成严重眼损伤。怀疑会致癌。怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。吞咽并进入呼吸道可能致命。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

### · GHS危险性类别



健康危害

致癌性 第2类	H351 怀疑会致癌
生殖毒性 第2类	H361 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害
吸入危险 第1类	H304 吞咽并进入呼吸道可能致命



腐蚀

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类 H318 造成严重眼损伤



环境

对水环境的危害(慢性) 第1类 H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响



急性毒性(经口) 第4类	H302 吞咽有害
皮肤腐蚀/刺激 第2类	H315 造成皮肤刺激

(在 2 页继续)

## 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2023.11.20

版本序号: 7

在 2023.11.20 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Ultima Gold XR

(在 1 页继续)

## · 标签要素

· GHS卷标要素 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

## · 象形图



GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

## · 警示词 危险

## · 标签上辨别危险的成份:

Alkylphenol Polyglycoether (20-40 %)

二(异丙基)萘 (40-60 %)

二乙醇胺 (2.5-5 %)

磷酸丁酯 (2.5-5 %)

## · 危险性说明

H302 吞咽有害

H315 造成皮肤刺激

H318 造成严重眼损伤

H351 怀疑会致癌

H361 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害

H304 吞咽并进入呼吸道可能致命

H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

## · 防范说明

## · 预防措施

P280

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

## · 事故响应

P301+P310

如误吞咽:立即呼叫急救中心/医生

P302+P352

如皮肤沾染:用水充分清洗

P305+P351+P338

如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗

P332+P313

如发生皮肤刺激:求医/就诊

P362

脱掉沾染的衣服

## · 其他有害性

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果

## · PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)

38640-62-9 | 二(异丙基)萘

## · vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质):

38640-62-9 | 二(异丙基)萘

### 3 成分/组成信息

## · 混合物

· 描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

## · 危险的成分:

38640-62-9	二(异丙基)萘 Diisopropyl naphthalene isomers	40-60%
	吸入危险 第1类, H304 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410 PBT; vPvB	

(在 3 页继续)

## 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2023.11.20

版本序号: 7

在 2023.11.20 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Ultima Gold XR

(在 2 页继续)

9016-45-9	Alkylphenol Polyglycoether 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类, H318 急性毒性(经口) 第4类, H302; 皮肤腐蚀/刺激 第2类, H315	20-40%
12788-93-1	磷酸丁酯 Phosphoric acid, butyl ester 致癌性 第2类, H351 皮肤腐蚀/刺激 第1A类, H314	2.5-5%
39464-70-5	苯基聚环氧乙烷磷酸酯 Alkoxy phosphate 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类, H318 皮肤腐蚀/刺激 第2类, H315	2.5-10%
78-40-0	磷酸三乙酯 Triethyl phosphate 急性毒性(经口) 第4类, H302; 严重眼损伤/眼刺激 类别2A, H319	2.5-10%
111-42-2	二乙醇胺 2,2'-iminodiethanol 生殖毒性 第2类, H361; 特定靶器官系统毒性(重复接触) 第2类, H373 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类, H318 急性毒性(经口) 第4类, H302; 皮肤腐蚀/刺激 第2类, H315 对水环境的危害(慢性) 第3类, H412	2.5-5%
577-11-7	1,4-二(2-乙基己基)丁二酸酯磺酸钠盐 Sodium dioctyl sulphosuccinate 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类, H318 皮肤腐蚀/刺激 第2类, H315	2.5-10%
9016-45-9	Alkylphenol polyglycoether 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类, H318 急性毒性(经口) 第4类, H302 对水环境的危害(慢性) 第3类, H412	0-2.5%
128-37-0	2,6-二叔丁基对甲基苯酚 Butylated hydroxytoluene 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410	0-1%

· 额外资料: 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

### 4 急救措施

- **应急措施要领**
- **吸入:** 供给新鲜空气; 如果病人感到不适时要询问医生。
- **皮肤接触:** 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。
- **眼睛接触:** 张开眼睛在流水下冲洗数分钟。然后咨询医生。
- **食入:** 如果症状仍然持续, 请咨询医生。
- **给医生的资料:**
- **最重要的急慢性症状及其影响** 无相关详细资料。
- **需要及时的医疗处理及特别处理的症状** 无相关详细资料。

-CN-

(在 4 页继续)

## 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2023.11.20

版本序号: 7

在 2023.11.20 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Ultima Gold XR

(在 3 页继续)

### 5 消防措施

- **灭火方法**
- **灭火的方法和灭火剂:**  
使用适合四周环境的灭火措施。  
使用二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)、灭火粉末或洒水。使用洒水扑灭较大的火种。
- **特别危险性** 无相关详细资料。
- **特殊灭火方法**
- **消防人员特殊的防护装备:** 穿上全面保护的衣物。

### 6 泄漏应急处理

- **保护措施** 确保有足够的通风装置
- **环境保护措施:**  
如果渗入了水源或污水系统, 请通知有关当局。  
切勿让其进入下水道/水面或地下水。
- **密封及净化方法和材料:** 吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑)。
- **参照其他部分**  
有关安全处理的资料请参阅第 7 节。  
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节。  
有关弃置的资料请参阅第 13 节。

### 7 操作处置与储存

- **操作处置**
- **储存** 确保工作间有良好的通风/排气装置。
- **有关火灾及防止爆炸的资料:** 远离火源 - 切勿吸烟。
- **混合危险性等安全储存条件**
- **储存:**  
· **储存库和容器须要达到的要求:** 储存在阴凉的位置。  
· **有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:** 不需要。  
· **有关储存条件的更多资料:** 没有。  
· **具体的最终用户** 无相关详细资料。

### 8 接触控制和个体防护

- **工程控制方法:** 没有进一步数据; 见第 7 项。
- **控制变数**
- **在工作场需要监控的限值成分** 该产品不含任何必须在工作间受到监视的重要价值的材料。
- **额外的资料:** 制作期间有效的清单将作为基础来使用。
- **泄漏控制**
- **个人防护设备:**
- **一般保护和卫生措施:**  
远离食品、饮料和饲料。  
立即除去所有的不洁的和被污染的衣服。  
在休息之前和工作完毕后请清洗双手。  
避免和皮肤接触。  
避免和眼睛及皮肤接触。

(在 5 页继续)

## 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2023.11.20

版本序号: 7

在 2023.11.20 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Ultima Gold XR

(在 4 页继续)

- 呼吸系统防护: 不需要.
- 手防护:



保护手套

EN ISO 374-1/Type B

- 手套材料

丁腈橡胶

建议材料厚度:  $\geq 0.2$  mm突破时间  $> 120$  分钟

选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家

- 渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

- 眼睛防护:



密封的护目镜

## 9 理化特性

- 有关基本物理及化学特性的信息

- 一般说明

- 外观:

形状: 流体  
颜色: 根据产品规格  
· 气味: 有特性的

- pH值 在 20 °C: 6

- 条件的更改

熔点: 未确定的  
沸点/初沸点和沸程: 290 °C

- 闪点: 152 °C

- 自燃温度: 350 °C

- 点火温度: 该产品是不自燃的

- 爆炸的危险性: 该产品并没有爆炸的危险

- 爆炸极限:

较低: 未决定.  
较高: 未决定.

- 蒸气压 在 20 °C: 1.3 hPa

- 密度 在 20 °C: 1.005 g/cm<sup>3</sup>

- 溶解性

水: 不能拌和的或难以拌和

(在 6 页继续)

## 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2023.11.20

版本序号: 7

在 2023.11.20 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Ultima Gold XR

(在 5 页继续)

· 其他信息 无相关详细资料。

### 10 稳定性和反应性

- 反应性 无相关详细资料。
- 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解。
- 有害反应可能性 未有已知的危险反应。
- 应避免的条件 无相关详细资料。
- 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品。

### 11 毒理学信息

· 对毒性学影响的信息

· 急性毒性:

· 与分类相关的 LD/ LC50 值:

ATE (急性毒性估计值)

口腔	LD50	>1,379 mg/kg
----	------	--------------

38640-62-9 二(异丙基)萘

口腔	LD50	4,000 mg/kg (Rat)
----	------	-------------------

· 主要的刺激性影响:

- 皮肤: 刺激皮肤和粘膜。
- 在眼睛上面: 强烈的刺激性和造成严重伤害眼睛的危险。
- 致敏作用: 没有已知的敏化影响。

· 更多毒物的资料:

根据有关配制的一般欧盟分类指南的计算方法 (刊印在最新版本), 该产品显示以下的危险:  
刺激性的

· 对以下组别可能产生影响的数据:

- CMR作用 (致癌、导致基因突变、对生殖系统有害)  
致癌性 第2类, 生殖毒性 第2类

### 12 生态学信息

· 生态毒性

· 水生毒性:

9016-45-9 Alkylphenol Polyglycolether

chronic NOEC/ECx	>1 mg/l (Alge)
------------------	----------------

- 持久性和降解性 无相关详细资料。
- 环境系统习性:
- 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- 土壤内移动性 无相关详细资料。
- 生态毒性的影响:
- 备注: 对鱼类有害

(在 7 页继续)

## 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2023.11.20

版本序号: 7

在 2023.11.20 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Ultima Gold XR

(在 6 页继续)

· 额外的生态学资料:

· 总括注解:

不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统。  
对水中的有机物有危害。

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)

38640-62-9	二(异丙基)萘
------------	---------

· vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质):

38640-62-9	二(异丙基)萘
------------	---------

· 其他副作用 无相关详细资料。

### 13 废弃处置

· 废弃处置方法

· 建议: 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃。不要让该产品接触污水系统。

· 受污染的容器和包装:

· 建议: 必须根据官方的规章来丢弃。

### 14 运输信息

· 联合国危险货物编号(UN号)

· ADR, IMDG, IATA

UN3082

· UN适当装船名

· ADR

3082 危害环境的液态物质, 未另作规定的 (二(异丙基)萘, Alkylphenol Polyglycoether)  
3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS  
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Diisopropyl  
naphthalene isomers, Alkylphenol Polyglycoether)

· IMDG


ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS  
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Diisopropyl  
naphthalene isomers, Alkylphenol Polyglycoether),  
MARINE POLLUTANT

· IATA

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS  
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Diisopropyl  
naphthalene isomers, Alkylphenol Polyglycoether)

· 运输危险等级

· ADR



· 级别

9 (M6) 雜項危險物質和物品, 包括危害環境物質

(在 8 页继续)

## 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013


打印日期 2023.11.20

版本序号: 7

在 2023.11.20 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Ultima Gold XR

(在 7 页继续)

· 标签	9
· IMDG, IATA	
	
· Class	9 雜項危險物質和物品, 包括危害環境物質
· Label	9
· 包装组别	
· ADR, IMDG, IATA	III
· 环境危害	该产品含有对环境有害的原料: 二(异丙基)萘
· 海运污染物质:	是
· 特别标记 (ADR):	象征符号 (鱼和树)
· 特别标记 (IATA):	象征符号 (鱼和树)
· 用户特别预防措施	警告: 雜項危險物質和物品, 包括危害環境物質
· 危险编码:	90
· EMS 号码:	F-A, S-F
· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送	不适用的
· 运输/额外的资料:	根据以上的规格是不危险的.
· UN "标准规定":	UN 3082 危害环境的液态物质, 未另作规定的 (二(异丙基)萘, ALKYLPHENOL POLYGLYCOLETHER), 9, III

### 15 法规信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律 无相关详细资料。
- 危险化学品安全管理条例

#### · 危险化学品目录

12788-93-1	磷酸丁酯
111-42-2	二乙醇胺

- 化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定
- 新化学物质环境管理办法

#### · 中国现有化学物质名录

38640-62-9	二(异丙基)萘
12788-93-1	磷酸丁酯
39464-70-5	苯基聚环氧乙烷磷酸酯
78-40-0	磷酸三乙酯
111-42-2	二乙醇胺
577-11-7	1,4-二(2-乙基己基)丁二酸酯磺酸钠盐
25498-49-1	三缩-1,2-丙二醇单甲醚

(在 9 页继续)



## 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2023.11.20

版本序号: 7

在 2023.11.20 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Ultima Gold XR

(在 8 页继续)

9016-45-9	Alkylphenol polyglycoether
7732-18-5	水
92-71-7	2,5-二苯基恶唑
13280-61-0	1,4-双[2-(2-甲基苯基)乙烯基]苯
128-37-0	2,6-二叔丁基对甲基苯酚

· **GHS卷标元素** 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· **象形图**



GHS05   GHS07   GHS08   GHS09

· **警示词** 危险

· **标签上辨别危险的成份:**

Alkylphenol Polyglycoether (20-40 %)

二(异丙基)萘 (40-60 %)

二乙醇胺 (2.5-5 %)

磷酸丁酯 (2.5-5 %)

· **危险性说明**

H302 吞咽有害

H315 造成皮肤刺激

H318 造成严重眼损伤

H351 怀疑会致癌

H361 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害

H304 吞咽并进入呼吸道可能致命

H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

· **防范说明**

· **预防措施**

P280

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

· **事故响应**

P301+P310

如误吞咽:立即呼叫急救中心/医生

P302+P352

如皮肤沾染:用水充分清洗

P305+P351+P338

如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗

P332+P313

如发生皮肤刺激:求医/就诊

P362

脱掉沾染的衣服

· **化学物质安全性评价:** 尚未进行化学物质安全性评价

## 16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识。然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系。

· **相关的危险警句**

H302 吞咽有害

H304 吞咽并进入呼吸道可能致命

H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤

H315 造成皮肤刺激

H318 造成严重眼损伤

H319 造成严重眼刺激

(在 10 页继续)

## 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2023.11.20

版本序号: 7

在 2023.11.20 审核

**化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Ultima Gold XR**

(在 9 页继续)

H351 怀疑会致癌

H361 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害

H373 长期或反复接触可能对器官造成伤害

H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

H412 对水生生物有害并具有长期持续影响

· **发行 SDS 的部门:** Quality Assurance, Environment, Safety & Health (QA/ESH)· **联络:** SDS.Groningen@revvity.com· **缩写:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

急性毒性(经口) 第4类: Acute toxicity – Category 4

皮肤腐蚀/刺激 第1A类: Skin corrosion/irritation – Category 1A

皮肤腐蚀/刺激 第2类: Skin corrosion/irritation – Category 2

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

严重眼损伤/眼刺激 类别2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

致癌性 第2类: Carcinogenicity – Category 2

生殖毒性 第2类: Reproductive toxicity – Category 2

特定靶器官系统毒性 (重复接触) 第2类: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2

吸入危险 第1类: Aspiration hazard – Category 1

对水环境的危害(慢性) 第1类: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1

对水环境的危害(慢性) 第3类: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3

· \* 与旧版本比较的数据已改变