

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2023.11.29

版本序号: 9

在 2023.11.29 审核

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: High Efficiency Mineral Oil Scintillator
- 商品编号: 6NE9571
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 物质或混合物的用途 实验室化学物
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:
Revvity Health Sciences B.V.
Rigaweg 22
9723 TH Groningen
The Netherlands
Phone: 0031 50 5445900
www.revvity.com
- 可获取更多资料的部门:
Quality Assurance, Environment, Safety & Health (QA/ESH)
SDS.Groningen@revvity.com
- 紧急联系电话号码:
+31 50 5445971
CHEMTREC: +1 703-527-3887

2 危险性概述

· 紧急情况概述:

无色的, 流体, 造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。可引起呼吸道刺激。吞咽并进入呼吸道可能致命。对水生生物有害并具有长期持续影响。

· GHS危险性类别



健康危害

吸入危险 第1类

H304 吞咽并进入呼吸道可能致命



皮肤腐蚀/刺激 第2类

H315 造成皮肤刺激

严重眼损伤/眼刺激 类别2A

H319 造成严重眼刺激

特定靶器官系统毒性 (单次接触) 第3类 H335 可引起呼吸道刺激

对水环境的危害(慢性) 第3类

H412 对水生生物有害并具有长期持续影响

· 标签要素

· GHS卷标要素 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· 象形图



GHS07



GHS08

(在 2 页继续)

CN

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2023.11.29

版本序号: 9

在 2023.11.29 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: High Efficiency Mineral Oil Scintillator

(在 1 页继续)

· **警示词** 危险

· **标签上辨别危险的成份:**

1,2,4-三甲苯 (20-40 %)
白色矿物油 (60-80 %)

· **危险性说明**

H315 造成皮肤刺激
H319 造成严重眼刺激
H335 可引起呼吸道刺激
H304 吞咽并进入呼吸道可能致命
H412 对水生生物有害并具有长期持续影响

· **防范说明**

· **预防措施**

P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

· **事故响应**

P302+P352 如皮肤沾染:用水充分清洗
P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗
P332+P313 如发生皮肤刺激:求医/就诊
P362 脱掉沾染的衣服

· **安全储存**

P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

· **其他有害性**

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
· vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3 成分/组成信息

· **混合物**

· **描述:** 混合物: 由以下成分组成

· **危险的成分:**

| | | |
|-----------|---|--------|
| 8042-47-5 | 白色矿物油 White mineral oil, petroleum ☠ 吸入危险 第1类, H304 急性毒性(经口) 第5类, H303 | 60-80% |
| 95-63-6 | 1,2,4-三甲苯 1,2,4-trimethylbenzene ☠ 易燃液体 第3类, H226 ☠ 对水环境的危害(慢性) 第2类, H411 ☠ 急性毒性(吸入) 第4类, H332; 皮肤腐蚀/刺激 第2类, H315; 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第2类, H319; 特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类, H335 急性毒性(经口) 第5类, H303; 急性毒性(经皮肤) 第5类, H313 | 20-40% |

· **额外资料:** 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

4 急救措施

· **应急措施要领**

· **吸入:** 万一病人不清醒时, 请让病人侧躺以便移动。
· **皮肤接触:** 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2023.11.29

版本序号: 9

在 2023.11.29 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : High Efficiency Mineral Oil Scintillator

(在 2 页继续)

- **眼睛接触:** 张开眼睛在流水下冲洗数分钟. 如果症状仍然持续, 请咨询医生.
- **食入:** 如果症状仍然持续, 请咨询医生.
- **给医生的资料:**
- **最重要的急慢性症状及其影响** 无相关详细资料.
- **需要及时的医疗处理及特别处理的症状** 无相关详细资料.

5 消防措施

- **灭火方法**
- **灭火的方法和灭火剂:**
 - 泡沫
 - 灭火粉末
 - 二氧化碳
- **特别危险性** 无相关详细资料.
- **特殊灭火方法**
- **消防人员特殊的防护装备:** 没有要求特别的措施.

6 泄漏应急处理

- **保护措施** 确保有足够的通风装置
- **环境保护措施:**
 - 如果渗入了水源或污水系统, 请通知有关当局.
 - 切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- **密封及净化方法和材料:** 吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
- **参照其他部分**
 - 有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
 - 有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
 - 有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

- **操作处置**
- **储存** 不要求特别的措施.
- **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施.
- **混合危险性等安全储存条件**
- **储存:**
 - **储存库和容器须要达到的要求:** 没有特别的要求.
 - **有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:** 不需要.
 - **有关储存条件的更多资料:** 将容器密封.
 - **具体的最终用户** 无相关详细资料.

8 接触控制和个体防护

- **工程控制方法:** 没有进一步数据; 见第 7 项.

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2023.11.29

版本序号: 9

在 2023.11.29 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : High Efficiency Mineral Oil Scintillator

(在 3 页继续)

· 控制变数

· 在工作场需要监控的限值成分

95-63-6 1,2,4-三甲苯

IOELV (EU) | PC-TWA: 100 mg/m³, 20 ppm

· 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

· 泄漏控制

· 个人防护设备:

· 一般保护和卫生措施:

远离食品、饮料和饲料.

立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.

在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

避免和眼睛及皮肤接触.

· 呼吸系统防护:

如果曾短暂接触或在低污染的情况下, 请使用呼吸过滤装置. 如果曾深入或较长时间接触, 请使用独立的呼吸保护装置.

· 手防护:



保护手套

EN ISO 374-1/Type B

· 手套材料

丁腈橡胶

建议材料厚度: ≥ 0.2 mm

突破时间 > 120 分钟

选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家

· 渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

· 眼睛防护:



密封的护目镜

9 理化特性

· 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明

· 外观:

形状: 流体

颜色: 无色的

· 气味: 有特性的

· 条件的更改

沸点/初沸点和沸程: 未确定的

· 闪点: 63 °C

· 点火温度: 该产品是不自燃的

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2023.11.29

版本序号: 9

在 2023.11.29 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: High Efficiency Mineral Oil Scintillator

(在 4 页继续)

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| · 爆炸的危险性: | 该产品并没有爆炸的危险 |
| · 密度在 20 °C: | 0.890 g/cm ³ |
| · 溶解性 水: | 不能拌和的或难以拌和 |
| · 其他信息 | 无相关详细资料。 |

10 稳定性和反应性

- **反应性** 无相关详细资料。
- **稳定性**
- **热分解/要避免的情况:** 如果遵照规格使用则不会分解。
- **有害反应可能性** 未有已知的危险反应。
- **应避免的条件** 无相关详细资料。
- **不相容的物质:** 无相关详细资料。
- **危险的分解产物:** 一氧化碳和二氧化碳

11 毒理学信息

- **对毒性学影响的信息**
- **急性毒性:**

- **与分类相关的 LD/ LC50 值:**

ATE (急性毒性估计值)

| | | |
|----|----------|-----------------------|
| 口腔 | LD50 | 4,495 mg/kg |
| 皮肤 | LD50 | 12,768 mg/kg (Rabbit) |
| 吸入 | LC50/4 h | 72.7 mg/l (Rat) |

95-63-6 1,2,4-三甲苯

| | | |
|----|----------|----------------------|
| 口腔 | LD50 | 3,400 mg/kg (Rat) |
| 皮肤 | LD50 | 3,160 mg/kg (Rabbit) |
| 吸入 | LC50/4 h | 18 mg/l (Rat) |

- **主要的刺激性影响:**
- **皮肤:** 刺激皮肤和粘膜。
- **在眼睛上面:** 刺激的影响。
- **致敏作用:** 没有已知的敏化影响。
- **更多毒物的资料:**

根据有关配制的一般欧盟分类指南的计算方法 (刊印在最新版本), 该产品显示以下的危险:
刺激性的

12 生态学信息

- **生态毒性**

- **水生毒性:**

95-63-6 1,2,4-三甲苯

| | | |
|----|------|-----------------------------|
| 吸入 | LC50 | 7.19-8.28 mg/l (Other fish) |
|----|------|-----------------------------|

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2023.11.29

版本序号: 9

在 2023.11.29 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: High Efficiency Mineral Oil Scintillator

(在 5 页继续)

| | |
|----------|---------------------------|
| EC50/48h | 6.14 mg/l (Daphnia magna) |
|----------|---------------------------|

- **持久性和降解性** 无相关详细资料。
- **环境系统习性:**
- **潜在的生物累积性** 无相关详细资料。
- **土壤内移动性** 无相关详细资料。
- **生态毒性的影响:**
- **备注:** 对鱼类有害
- **额外的生态学资料:**
- **总括注解:**
水危害级别 2 (德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是危害的
不要让该产品接触地下水、水道或污水系统。
即使是少量的产品渗入地下也会对饮用水造成危险。
对水中的有机物有危害。
- **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果**
- **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)** 不适用的
- **vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质):** 不适用的
- **其他副作用** 无相关详细资料。

13 废弃处置

- **废弃处置方法**
- **建议:** 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃。不要让该产品接触污水系统。
- **受污染的容器和包装:**
- **建议:** 必须根据官方的规章来丢弃。

14 运输信息

- | | |
|---|------|
| · 联合国危险货物编号(UN号) | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | 无效 |
| · UN适当装船名 | |
| · ADR | 无效 |
| · ADN, IMDG, IATA | 无效 |
| · 运输危险等级 | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| · 级别 | 无效 |
| · 包装组别 | |
| · ADR, IMDG, IATA | 无效 |
| · 环境危害 | 不适用的 |
| · 用户特别预防措施 | 不适用的 |
| · MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送 | 不适用的 |

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2023.11.29

版本序号: 9

在 2023.11.29 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: High Efficiency Mineral Oil Scintillator

(在 6 页继续)

· UN "标准规定": 无效

15 法规信息

· 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律 无相关详细资料。

· 危险化学品安全管理条例

· 危险化学品目录

95-63-6 | 1,2,4-三甲苯

· 化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定

· 新化学物质环境管理办法

· 中国现有化学物质名录

列出所有成分

· GHS卷标元素 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· 象形图



GHS07 GHS08

· 警示词 危险

· 标签上辨别危险的成份:

1,2,4-三甲苯 (20-40 %)

白色矿物油 (60-80 %)

· 危险性说明

H315 造成皮肤刺激

H319 造成严重眼刺激

H335 可引起呼吸道刺激

H304 吞咽并进入呼吸道可能致命

H412 对水生生物有害并具有长期持续影响

· 防范说明

· 预防措施

P280

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

· 事故响应

P302+P352

如皮肤沾染:用水充分清洗

P305+P351+P338

如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗

P332+P313

如发生皮肤刺激:求医/就诊

P362

脱掉污染的衣服

· 安全储存

P403+P233

存放在通风良好的地方。保持容器密闭

· 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识。然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系。

(在 8 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2023.11.29

版本序号: 9

在 2023.11.29 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : High Efficiency Mineral Oil Scintillator

(在 7 页继续)

· **相关的危险警告**

H226 易燃液体和蒸气
 H303 吞咽可能有害
 H304 吞咽并进入呼吸道可能致命
 H313 皮肤接触可能有害
 H315 造成皮肤刺激
 H319 造成严重眼刺激
 H332 吸入有害
 H335 可引起呼吸道刺激
 H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响

· **发行 SDS 的部门:** Quality Assurance, Environment, Safety & Health (QA/ESH)

· **联络:** SDS.Groningen@revvity.com

· **缩写:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
 IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
 ICAO: International Civil Aviation Organisation
 ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
 ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 LC50: Lethal concentration, 50 percent
 LD50: Lethal dose, 50 percent
 PBT: 持久性生物累积性有毒物质
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 易燃液体 第3类: Flammable liquids – Category 3
 急性毒性(经口) 第5类: Acute toxicity – Category 5
 急性毒性(吸入) 第4类: Acute toxicity – Category 4
 皮肤腐蚀/刺激 第2类: Skin corrosion/irritation – Category 2
 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第2类: Serious eye damage/eye irritation – Category 2
 严重眼损伤/眼刺激 类别2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A
 特定靶器官系统毒性 (单次接触) 第3类: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3
 吸入危险 第1类: Aspiration hazard – Category 1
 对水环境的危害(慢性) 第2类: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2
 对水环境的危害(慢性) 第3类: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3

· * 与旧版本比较的数据已改变

CN