

Descripción / Nombre comercial: HTRF Stabilization Buf. 1 - 200 mL 62SB1FDF

Versión: ES, Página 1 sobre 15, Fecha de Revisión: 07/09/2023

SECCION 1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA COMPANIA/EMPRESA

1.1 Identificador del producto:

Descripción / Nombre comercial: HTRF Stabilization Buf. 1 - 200 mL 62SB1FDF

CAS No.: Índice No: EC No: REACH No:

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Uso previsto: Utilización de la sustancia o de la mezcla sólo para uso en investigación de laboratorio; Usos no recomendados: No utilizar para el diagnóstico humano o animal, la terapéutica u otros usos clínicos, con la excepción de los productos específicamente etiquetados para uso diagnóstico in vitro;

1.3 Información sobre el proveedor de la ficha de datos de seguridad:

Suministrador:

Nombre: CISBIO BIOASSAYS, company of Revvity Group - CBBIOA - Dirección: Parc Marcel Boiteux - BP 84175 - 30200 Codolet, France

Phone: +33 4 66 79 67 05 - Fax: +33 4 66 79 67 50

E-Mail (persona competente): codolet.sds@revvity.com

1.4 Número de teléfono de emergencia:

France - Numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59

Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

USA & Canada - Phone: 1-888-963-456 (1) Other countries - Phone: +33 (0) 466 796 737 (2)

https://www.cisbio.com https://www.revvity.com

- (1) Available from Monday to Thursday 8:30 am to 5:30pm GMT-5 and Friday: 8:30 am to 3:00pm GMT-5
- (2) Available from Monday to Friday 9:00 am to 5:30 pm GMT+2

SECCION 2. HAZARDS IDENTIFICACION

2.1 Clasificación de sustancia ó mezcla:

Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]	Category code	Hazard statement	Precautionary statement
Respiratory/skin sensitization - Skin Sens. 1 - H317	Skin Sens. 1	H317	P261 P272 P280 P302 + P352 P321 P333 + P313 P362 + P364 P501

Adicional información: Texto completo sobre H- y EUH-frases: ver 2.2

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]



Descripción / Nombre comercial: HTRF Stabilization Buf. 1 - 200 mL 62SB1FDF

Versión: ES, Página 2 sobre 15, Fecha de Revisión: 07/09/2023

<u>Identificador del producto:</u>

Descripción / Nombre comercial: HTRF Stabilization Buf. 1 - 200 mL 62SB1FDF

Sustancias contenidas en este producto:

Substance name	CAS n°	Index n°	EC n°
Formaldehyde	50-00-0	605-001-00-5	200-001-8
methanol	67-56-1	603-001-00-X	200-659-6

<u>Pictogramas de peligros</u> GHS07-exclam



Palabra de señal:

Warning

Frases de peligro y precaución:

riases de peli	rrases de peligro y precaucion:					
Code	Frases de peligro y precaución					
H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica					
P261	Evitar respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosoles.					
P272	La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.					
P280	Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.					
P302 + P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/					
P321	Tratamiento específico (véase en esta etiqueta).					
P333 + P313	En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.					
P362 + P364	Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.					
P501	Eliminar el contenido/recipiente					

2.3 Otros peligros

La mezcla no contiene sustancias clasificadas como "Sustancias de Muy Alta Preocupación" (SVHC)> = 0.1% publicadas por la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) según el artículo 57 de REACH. La mezcla no satisface los criterios PBT ni vPvB para mezclas de acuerdo con el anexo XIII del Reglamento REACH EC 1907/2006. ;



Descripción / Nombre comercial: HTRF Stabilization Buf. 1 - 200 mL 62SB1FDF

Versión: ES, Página 3 sobre 15, Fecha de Revisión: 07/09/2023

SECCION 3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

3.2 Mezclas

Ingredientes peligrosos:

Substance name	CAS n°	Index n°	EC n°	Classification according Regulation (EC) No. 1272 [CLP]	Concentration (%)	SCL	M-factor
Formaldehyde	50-00-0	605-001-00-5	200-001-8	Acute toxicity - Acute Tox. 3 - H301 - Oral Acute toxicity - Acute Tox. 3 - H311 - Dermal Acute toxicity - Acute Tox. 3 - H331 - Inhalation Carcinogenicity - Carc. 1B - H350 Germ cell mutagenicity - Muta. 2 - H341 Respiratory/skin sensitization - Skin Sens. 1 - H317 Skin corrosion/irritation - Skin Corr. 1B - H314 Specific target organ toxicity - single exposure - STOT SE 3 - H335	< 5 %	STOT SE 3 H335: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2 H315: 5 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2 H319: 5 % ≤ C < 25 % Skin Sens. 1 H317: C ≥ 0,2 %	
methanol	67-56-1	603-001-00-X	200-659-6	Acute toxicity - Acute Tox. 3 - H301 - Oral Acute toxicity - Acute Tox. 3 - H311 - Dermal Acute toxicity - Acute Tox. 3 - H331 - Inhalation Flammable liquid - Flam. Liq. 2 - H225 Specific target organ toxicity - single exposure - STOT SE 1 - H370	< 1%	STOT SE 1 H370: C ≥ 10 % STOT SE 2 H371: 3 % ≤ C < 10 %	
potassium dihydrogenorthophosphate	7778-77-0		231-913-4		< 1%		

Adicional información:

Texto completo sobre H- and EUH-frases: ver SECCIÓN 16.

SECCION 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de medidas de primeros auxilios

Informaciones generales: No deje a la persona afectada desatendida.;

Inhalación: En caso de irritación del tracto respiratorio, consultar a un médico.;

Contacto con la piel:Después del contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua.;

Contacto ocular:Después del contacto con los ojos, enjuague con agua con los párpados abiertos durante un período de tiempo suficiente, luego consulte a un oftalmólogo inmediatamente.;

Ingestión: No induzca el vomito.;

Auto protección del primero socorrista:

4.2 Los síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Síntomas:No hay síntomas conocidos hasta la fecha.; Efectos:

4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata o tratamiento especial que se necesite

Notas para el médico:

Tratamiento especial:



Descripción / Nombre comercial: HTRF Stabilization Buf. 1 - 200 mL 62SB1FDF

Versión: ES, Página 4 sobre 15, Fecha de Revisión: 07/09/2023

SECCION 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción:

Medios de extinción adecuados: Este producto no es inflamable. Usar agente extintor adecuado para el tipo de incendio circundante :

5.2 Peligros especiales procedentes de la sustancia o mezcla

Productos de Combustión: /

5.3 Consejos para bomberos

Use ropa protectora.; Adicional información:

SECCION 6. MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

Para todo: Procedimientos de emergencia: Proporcionar una ventilación adecuada. ; Para servicio de emergencia:

6.2 Precauciones medioambientales

No permita que entre en el agua superficial o en los desagües.;

6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza

Limpieza: Material adecuado para la absorción: Material absorbente, orgánico; Otra información:

6.4 Referencias a otras secciones

Adicional información:

SECCION 7. MANUPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para la manipulación segura

Medidas protectora:

Consejo de manipulación segura: Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. ; Prevención para el fuego:

Precauciones medioambiental:

No coma, beba ni fume en las zonas donde se manipulan los reactivos.;

Consejo para higiene general del trabajo

Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad ;

7.2 Condiciones para el almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades

Medidas técnicas y condiciones de almacenamiento:

Requisito para pieza de almacenamiento y vasijas:

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.;

Pista para ensamblaje de almacenamiento:

Materias a evitar:



Descripción / Nombre comercial: HTRF Stabilization Buf. 1 - 200 mL 62SB1FDF

Versión: ES, Página 5 sobre 15, Fecha de Revisión: 07/09/2023

Otras informaciones sobre el almacenamiento:

7.3 Usos específicos finales:

Recomendaciones de objetivo final especifico:

Observe la ficha técnica.;

SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

8.1 Parámetros de control

Comentario preliminar:

8.1.1 <u>Valores límite de exposición profesionales:</u>

Francia

Source :	Informations relatives à la réglementation VME (France) : ED 984, 07.2012						
Substance	EC-No.	CAS-No	VLE (mg/m3)	VLE (ppm)	VME (mg/m3)	VME (ppm)	
50-00-0 / 200-001- 8	200-001-8	50-00-0		1		0,5	
67-56-1 / 200-659- 6	200-659-6	67-56-1	1300	1000	260	200	
7778-77-0 / 231- 913-4	231-913-4	7778-77-0					

• España

Source :	Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espana Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo June 2015						
Substance	EC-No.	CAS-No	VLA-EC (mg/m3)	VLA-EC (ppm)	VLA-ED (mg/m3)	VLA-ED (ppm)	
8	200-001-8	50-00-0	0,37	0,3			
67-56-1 / 200-659- 6	200-659-6	67-56-1			266	200	
7778-77-0 / 231- 913-4	231-913-4	7778-77-0					

Alemania

Source :	TRGS 900, June 2015, BAuA					
Substance	EC-No.	CAS-No	AGW (mg/m3)	AGW (ppm)		
50-00-0 / 200-001-8	200-001-8	50-00-0	0,37	0,3		
67-56-1 / 200-659-6	200-659-6	67-56-1	270	200		



Descripción / Nombre comercial: HTRF Stabilization Buf. 1 - 200 mL 62SB1FDF

Versión: ES, Página 6 sobre 15, Fecha de Revisión: 07/09/2023

			V
1			
7778-77-0 / 231-913-4	231-913-4	7778-77-0	

- Italia
- Greca
- UK
- OSHA (USA)

Source :	Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) from 29 CFR 1910.1000					
Substance	EC-No.	CAS-No	OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) 8-hour TWA (ppm)	OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) 8- hour TWA (mg/m3)	OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) STEL (ppm)	OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) STEL (mg/m3)
50-00-0 / 200-001-8	200-001-8	50-00-0	0,75		2	
67-56-1 / 200-659-6	200-659-6	67-56-1	200	260		
7778-77-0 / 231-913- 4	231-913-4	7778-77-0				

8.1.2 <u>Valor limita biológica (Alemania):</u>

Source :	ist of recommended health-based biological limit values (BLVs) and biological guidance values (BGVs), June 2014					
Substance	EC-No.	CAS-No	BLV (mg/m3)	BLV (ppm)		
50-00-0 / 200-001-8	200-001-8	50-00-0				
67-56-1 / 200-659-6	200-659-6	67-56-1				
7778-77-0 / 231-913-4	231-913-4	7778-77-0				

8.1.3 <u>Exposición máxima por uso planeado (Alemania):</u>

Source :	TRGS 903, November 2015, BAuA				
Substance	EC-No.	CAS-No	BGW (mg/m3)	BGW (ppm)	
50-00-0 / 200-001-8	200-001-8	50-00-0			
67-56-1 / 200-659-6	200-659-6	67-56-1			



 $Descripción \ / \ Nombre \ comercial: \ HTRF \ Stabilization \ Buf. \ 1 - 200 \ mL \ \ 62SB1FDF$

Versión: ES, Página 7 sobre 15, Fecha de Revisión: 07/09/2023

			V
7770 77 0 / 224 242 4	224 242 4	7770 77 0	
7778-77-0 / 231-913-4	231-913-4	7778-77-0	
· ·			

8.1.4 <u>DNEL/PNEC-valores:</u>

DNEL empleado

Source :	GESTIS – su	bstance dat	abase						
Substance	EC-No.	CAS-No	Acute – dermal, local effects (mg/kg/day)	Long-term – dermal, local effects (mg/kg/day)	Long-term – dermal, systemic effects (mg/kg/day)	Acute – inhalation, local effects (mg/m3)	cvstemic ettects	Long-term – inhalation, local effects (mg/m3)	systemic ettects
50-00-0 / 200-001-8	200-001-8	50-00-0				0.5-0.5	9-9		
67-56-1 / 200-659-6	200-659-6	67-56-1				260-260	260-260		
7778-77-0 / 231-913-4	231-913-4	7778-77-0					4.07-4.07		

DNEL cliente

Source :	GESTIS – s	ubstance da	tabase						
Substance	EC-No.	CAS-No	Acute – dermal, local effects (mg/kg/day)	Long-term – dermal, local effects (mg/kg/day)	ISVSTAMIC ATTACTS	Acute – inhalation, local effects (mg/m3)	Systemic ettects	Long-term – inhalation, local effects (mg/m3)	Systemic ettects
50-00-0 / 200-001-8	200-001-8	50-00-0							
67-56-1 / 200-659-6	200-659-6	67-56-1							
7778-77-0 / 231-913-4	231-913-4	7778-77-0							

DNEL comentario:

PNEC

Source :	INERIS																
				PNEC AQUATIC									PNEC Sediment				
Substance	EC-No.	CAS-No		freshwater			marine water		intermittent release		fı	eshwate	er	marine water		ær	
Substance	LC-NO.		(mg/L)	(mg/kg)	(ppm)	(mg/L)	(mg/kg)	(ppm)	(mg/L)	(mg/kg)	(ppm)	(mg/L)	(mg/kg)	(ppm)	(mg/L)	(mg/kg)	(ppm)
50-00-0 / 200-001-8	200-001-8	50-00-0															
67-56-1 / 200-659-6	200-659-6	67-56-1															
7778-77-0 / 231-913- 4	231-913-4	7778-77-0															



Descripción / Nombre comercial: HTRF Stabilization Buf. 1 - 200 mL 62SB1FDF

Versión: ES, Página 8 sobre 15, Fecha de Revisión: 07/09/2023

Source :	INERIS	NERIS .												
			Others											
Substance	EC-No.	CAS-No	PNEC soil PNEC sewage treatment plant PNEC air		PNEC air			EC second poisoning	-					
			(mg/L)	(mg/kg)	(ppm)	(mg/L)	(mg/kg)	(ppm)	(mg/L)	(mg/kg)	(ppm)	(mg/L)	(mg/kg)	(ppm)
50-00-0 / 200-001-8	200-001-8	50-00-0												
67-56-1 / 200-659-6	200-659-6	67-56-1												
7778-77-0 / 231-913-4	231-913-4	7778-77-0												

PNEC comentario:

Comentario sobre el control de los parámetros:

8.2 Controles de la exposición

8.2.1 Controles de ingeniería:

8.2.2 <u>Protección personal:</u>

Protección ocular: Gafas de seguridad con protección lateral;

Protección de la piel:Guantes;

Protección respiratoria: Asegurar una ventilación adecuada;

Peligros térmicos:

8.2.3 <u>Controles medioambientales:</u>

Control de la exposición del consumador

Medidas relacionadas con el uso del producto por el cliente (sustancia sola o en una mezcla):

Medidas relacionadas con la vida útil de la sustancia en la prenda:

SECCION 9. PROPRIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas fundamentales

<u>Aspecto</u>

Estado físico	Líquido ;
Color	Incoloro ;
Olor	
Umbral del olor (ppm)	

			Concentración (mol/L)	Método	Temperatura (°C)	Presura (kPa)	Comentario
рН		7					
Punto de fusión (°C)							
Punto de congelación (°C)							
Punto de ebullición inicial /	gama de ebullición (°C)						
Zona álgida (°C)							
Tasa de evaporación (kg/m	²/h)						
Inflamabilidad (tipo:) (%)							
Inflamabilidad o limites de explosividad	Limite de explosividad superior (%)						
	Limite de explosividad inferior (%)						



Descripción / Nombre comercial: HTRF Stabilization Buf. 1 - 200 mL 62SB1FDF

Versión: ES, Página 9 sobre 15, Fecha de Revisión: 07/09/2023

					V
Presión de vapo	r (kPa)				
Densidad de vap	oor (g/cm³)				
	Densidad (g/cm³)				
Densida	d Densidad relativa (g/cm³)				
	Densidad aparente (g/cm³)				
	Densidad critica (g/cm³)				
Solubilidad (Tipo	o:)(g/L)				
	Coeficiente de partición (log Pow) n-octanol/agua de pH :				
Temperatura de	auto-ignición (°C)				
Temperatura de Energía de desco	descomposición (°C) omposición : kJ				
Viscosidad	Viscosidad, dinámica (poiseuille)				
	Viscosidad, cinemática (cm³/s)				
	Propiedades explosivas				
	Propiedades Oxidantes				

9.2 Otra información:

No otro dato relevante disponible

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso.;

- 10.2 Estabilidad química
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
- 10.4 Condiciones a evitar:
- 10.5 Materias incompatibles:
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos:

No se descompone cuando se utiliza para los usos previstos.;

SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicocinética, metabolismo y distribución

11.1 Información sobre efectos toxicológicos

<u>Sustancias</u>

• Toxicidad aguda

Animal datos:

Toxicidad oral aguda:



Descripción / Nombre comercial: HTRF Stabilization Buf. 1 - 200 mL 62SB1FDF

Versión: ES, Página 10 sobre 15, Fecha de Revisión: 07/09/2023

Substance name	LD50 (mg/kg)	Species	Method	Symptoms / delayed effects	Remark
50-00-0 / 200-001-8	592-592	Rat			
67-56-1 / 200-659-6	17100-17100	Rabbit			

Toxicidad dermal aguda:

Substance name	LD50 (mg/kg)	Species	Method	Remark
50-00-0 / 200-001-8	10000-10000	Rabbit		
67-56-1 / 200-659-6		Rabbit		

Toxicidad aguda por inhalación:

Substance name	C(E)L50 (mg/L)	Exposure time	Species	Method	Remark
50-00-0 / 200-001-8	1.07-1.07	4-4	Rat		May cause respiratory irritation.
67-56-1 / 200-659-6	131-131	4-4	Rat		

Experimentación práctica / evidencia humana:

Tasación / Clasificación:

Comentario general:

• Corrosión/irritación de la piel

Animal datos:

Substance name	Species	Method	Exposure time	Result/evaluation	Score	Remark
						Prolonged or repeated contact
						with skin or mucous membrane
50-00-0 / 200-001-8						result in irritation symptoms such
						as redness, blistering, dermatitis,
						etc.

Método de test de piel In-vitro: Resultado de test de piel In-vitro:

Tasación / Clasificación:

Daño de ojo/irritación

Animal datos:

Método de test de ojo In-vitro:



Descripción / Nombre comercial: HTRF Stabilization Buf. 1 - 200 mL 62SB1FDF

Versión: ES, Página 11 sobre 15, Fecha de Revisión: 07/09/2023

Resultado de test de ojo In-vitro:

Tasación / Clasificación:

- CMR efectos (carcinógeno, mutágeno y toxico para la reproducción)
 - o Mutagenicidad de células germinales:

Animal datos:

Substance name	NOEC	Cell type and organism	Method	Result / Evaluation	Remark
50-00-0 / 200-001-8		mammalian cells (with metabolic activation)		The result is positive	

Tasación / Clasificación:

o Carcinogenicidad

Experimentación práctica / evidencia humana:

Animal datos:

Substance name	NOEC	Exposure route	Exposure time
50-00-0 / 200-001-8			

Otra información:

Tasación / Clasificación:

o Toxico para la reproducción

Experimentación práctica / evidencia humana:

Animal datos:

Otra información:

Tasación / Clasificación:

Tasación general por propiedad de CMR:

- Toxicidad especifico en órgano diana (exposición única)
 - o STOT SE 1 y 2

Animal datos:

Substance	e name	NOEC	Exposure time	Species	Organs Impacted
67-56-1 / 200-659-	5				

Otra información:

o STOT SE 3

Experimentación práctica / evidencia humana:

Substance name NOEC



Descripción / Nombre comercial: HTRF Stabilization Buf. 1 - 200 mL 62SB1FDF

Versión: ES, Página 12 sobre 15, Fecha de Revisión: 07/09/2023

50-00-0 / 200-001-8

Otra información:

Tasación / Clasificación:

Toxicidad del órgano específico blanco (exposición recurrente)

Experimentación práctica / evidencia humana:

Animal datos:

Tasación / Clasificación:

Otra información

Peligro de inhalación

Experimentación práctica / evidencia humana:

Datos experimental: datos de viscosidad: ver SECCIÓN 9.

Tasación / Clasificación:

Comentario:

11.1.1 Mezclas

No información toxicología disponible sobre la mezcla

SECCION 12. ECOLOGICAL INFORMACION

En el caso de que existan datos de ensayo relativos a un punto final / diferenciación para la mezcla en sí, la clasificación se lleva a cabo según los criterios de la sustancia (excluida la biodegradación y la bioacumulación). Si no existen datos de ensayo, debe utilizarse el criterio de clasificación de la mezcla (método de cálculo)

En este caso se muestran los datos toxicológicos de los ingredientes.

12.1 Toxicidad acuática:

Toxicidad aguda para pez (corto plazo)

Toxicidad recurrente para pez (largo plazo)

Toxicidad aguda para pez (corto plazo)

Toxicidad recurrente para crustáceo (largo plazo)

Toxicidad aguda para alga y cianobacterias (corto plazo)

Toxicidad para microorganismos y otras plantas acuáticas/ organismos

Tasación / Clasificación:

12.2 Persistencia y degradabilidad

Biodegradación:



Descripción / Nombre comercial: HTRF Stabilization Buf. 1 - 200 mL 62SB1FDF

Versión: ES, Página 13 sobre 15, Fecha de Revisión: 07/09/2023

Degradación abiótica:

Tasación / Clasificación:

12.3 Potencial de bioacumulación

Bioconcentración factor (BCF):

- 12.4 Movilidad en el suelo
- 12.5 Resultados por PBT y vPvB tasación
- 12.6 Otros efectos adversos:

Información adicional sobre eco toxicología:

SECCION 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

13.1 Métodos de tratamiento de residuos

Opción de tratamiento del residuo:

Deseche los residuos de acuerdo con la legislación aplicable.;

Otras recomendaciones:

Información adicional:

SECCION 14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

ADR/RID/AND/IMDG/IATA

UN No.	
UN Nombre correcto de la flete	
Clase de peligro para el transporte (es)	
Etiqueta de peligro (s)	
Grupo de envase	

Transporte a granel según el Anexo II del convenio MARPOL 73/78 and the IBC Code

Tierra (ADR/RID)

Código de clasificación ADR:

Cuantidad limite por ADR/RID:

Cuantidad dispensada por ADR/RID:

Cuantidad dispensada por ADR/RID:

Instrucciones de embalaje por ADR/RID:

Disposiciones especiales de embalaje por ADR/RID:

Disposiciones de embalaje mixtas:

Instrucciones sobre tanques portables y contenedor de polvo:

Instrucciones especiales sobre tanques portables y contenedor de polvo:



Descripción / Nombre comercial: HTRF Stabilization Buf. 1 - 200 mL 62SB1FDF

Versión: ES, Página 14 sobre 15, Fecha de Revisión: 07/09/2023

ADR código del tanque: ADR provisión de tanque especial:

Vehículo para tanques de transporte:

Disposiciones especiales para paquetes de transporte: Disposiciones especiales para polvos en transporte:

Disposiciones especiales para transporte, carga, descarga y manipulación:

Disposiciones especiales para operación de transporte:

Identificación del peligro No: Categoría de transporte (Código de restricción de túnel):

Mar (IMDG)

Contaminante marine: Riesgo accesorio por IMDG:

Disposiciones para el embalaje por IMDG:

Cuantidad limite por IMDG: Instrucciones de envase por IMDG:

IBC Instrucciones: IBC Provisiones:

Instrucciones de tanque IMO: Instrucciones de tanque UN:

Disposiciones para tanques y gráneles:

EmS: Almacenaje y segregación por IMDG:

Propiedades y observaciones:

Vías de navegación interior (ADN)

Código de clasificación ADN:Disposiciones espaciales ADN:Cuantidad limite ADN:Cuantidades exceptuadas ADN:

Transporte autorizado: Equipo necesario:

Disposiciones espaciales para carga y descarga:

Disposiciones espaciales para transporte:

Numero de conos azules/luces: Comentario:

Aire (ICAO-TI / IATA-DGR)

Riesgo accesorio por IATA: Cuantidades exceptuadas por IATA:

Instrucciones de cuantidad limite de embalaje para Pasajero y Aviones de carga:

Cuantidad limite Pasajero y Aviones de carga Máxima Net cuantidad:

Instrucciones de embalaje Pasajero y Aviones de carga: Pasajero y Aviones de carga Máxima Net cuantidad:

Solamente instrucciones de embalaje de Aviones de carga: Aviones de carga solamente el Máxima Net cuantidad:

Código ERG: Disposiciones espaciales por IATA:

SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 Normativas/legislación en materia de salud, seguridad y medio ambiente específicas de la sustancia o mezcla

Regulaciones de la EU

Autorizaciones y/o restricciones del uso:

Autorizaciones:

Restricciones del uso: 50-00-0 / 200-001-8 67-56-1 / 200-659-6

SVHC:

Otros regulaciones de la EU:

• Directiva 2010/75/EC sobre emisiones industriales : No relevante



Descripción / Nombre comercial: HTRF Stabilization Buf. 1 - 200 mL 62SB1FDF

Versión: ES, Página 15 sobre 15, Fecha de Revisión: 07/09/2023

National regulations

15.2 Evaluación de la seguridad química:

Comentario:

Para las sustancias siguientes una valoración de la seguridad de esta mezcla ha habido realizado:

SECCION 16. OTRA INFORMACION

16.1 Indicación de los cambios

Fecha de la versión anterior:06/09/2023 Modificaciones:

16.2 Abreviaturas y acrónimos:

16.3 Clave de literatura de referencia y fuente de datos

16.4 Clasificación de las mezclas y método de evaluación usado de acuerdo con la regulación (EC) 1207/2008 [CLP]: Ver SECCION 2.1 (clasificación).

16.5 Relevante R-, H- y EUH-frases (número y texto completo):

Code	Frases de peligro y precaución
H225	Líquido y vapores muy inflamables
H301	Tóxico en caso de ingestión
H311	Tóxico en contacto con la piel
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica
H331	Tóxico si se inhala
H335	Puede irritar las vías respiratorias
H341	Susceptible de provocar defectos genéticos (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa)
Н350	Puede provocar cáncer (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa)
Н370	Provoca daños en los órganos (o indíquense todos los órganos afectados, si se conocen) (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa)

