

according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH)

**Trade name: HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts / 64CDK5TPEG**

Version: KIT, Page 1 of 1, Revision date: 10/10/2023

**Cette section présente les différents flacons présents dans le kit. Les fiches de sécurité de tous ces composants sont disponibles dans la langue choisie à la suite du document.**

**This section shows all the vials in the kit. The Safety Datasheets are available in the selected language in the next part of the document.**

### Nomenclature of the product

| Description                                              | Component  | Nb of vials | pH | Color     | Physical state |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------|----|-----------|----------------|
| HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts d2 antibody          | 64CDK5TTDA | 1           | 7  | Blue      | Liquid         |
| HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts Eu Cryptate antibody |            | 1           | 7  | Colorless | Liquid         |
| HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - Ctrl Lysate                  |            | 1           | 7  | Colorless | Liquid         |
| HTRF P-T prot. - Lysis Buf.1 (4X) 2 mL                   |            | 4           | 7  | Colorless | Liquid         |
| HTRF P-T prot. - Block. reag.(100X) 0.3 mL               |            | 1           | -  | Colorless | Liquid         |
| HTRF P-T prot. - Detect. Buf. 2 mL                       |            | 2           | 7  | Colorless | Liquid         |

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - Ctrl Lysate 64CDK5TTDA

Versione: IT, Pagina 1 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

## SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA COMPAGNIA/IMPRESA

### 1.1 Identificatore del prodotto:

**Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - Ctrl Lysate 64CDK5TTDA**

CAS num:

Index num:

EC num:

REACH num:

### 1.2 Usi identificati della sostanza o della miscela e su sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Uso della sostanza o della miscela solo per uso in laboratorio ;

Usi sconsigliati: Non utilizzare per diagnostica umana o animale, terapeutica o altri usi clinici, ad eccezione dei prodotti specificamente etichettati per uso diagnostico in vitro. ;

### 1.3 Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza:

#### Fornitore:

Nome: CISBIO BIOASSAYS, company of Revvity Group - CBBIOA -

Indirizzo: Parc Marcel Boiteux - BP 84175 - 30200 Codolet, France

Phone : +33 4 66 79 67 05 - Fax : +33 4 66 79 67 50

E-Mail (persona competente):  codolet.sds@revvity.com

### 1.4 Numero telefonico di emergenza:

France - Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

USA & Canada - Phone: 1-888-963-456 (1)

Other countries - Phone: +33 (0) 466 796 737 (2)

<https://www.cisbio.com>

<https://www.revvity.com>

(1) Available from Monday to Thursday 8:30 am to 5:30pm GMT-5 and Friday: 8:30 am to 3:00pm GMT-5

(2) Available from Monday to Friday 9:00 am to 5:30 pm GMT+2

## SEZIONE 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1 Classificazione della sostanza o miscela:

| Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]                                     | Category code | Hazard statement | Precautionary statement |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| The substance or mixture is not classified as hazardous under the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 | None          | None             | None                    |

### 2.2 Elementi dell'etichetta

Classificazione a norma del regolamento (EC) Num 1272/2008 [CLP/GHS]

#### Identificazione del prodotto:

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - Ctrl Lysate 64CDK5TTDA

Sostanze contenute in questo prodotto :

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - Ctrl Lysate 64CDK5TTDA

Versione: IT, Pagina 2 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

---

#### Pittogrammi di pericolo

#### Avvertenza:

#### Indicazioni di pericolo e di precauzione:

#### **2.3 Altri rischi**

La miscela non contiene sostanze classificate come "Sostanze di grande preoccupazione" (SVHC) >= 0,1% pubblicate dall'Agenzia europea per i prodotti chimici (ECHA) a norma dell'articolo 57 del regolamento REACH. La miscela non soddisfa né il PBT né i criteri vPvB per le miscele in conformità all'allegato XIII del regolamento REACH 1907/2006. ;

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - Ctrl Lysate 64CDK5TTDA

Versione: IT, Pagina 3 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

### SEZIONE 3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

#### 3.2 Miscela

Ingredienti pericolosi:

| Substance name                                                              | CAS n°     | Index n° | EC n°     | Classification according Regulation (EC) No. 1272 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Concentration (%) | SCL | M-factor |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----------|
| 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid                        | 7365-45-9  |          | 230-907-9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |     |          |
| Ethylenediamine-N,N,N1,N1-tetraacetic acid                                  | 6381-92-6  |          |           | Acute toxicity - Acute Tox. 4 - H332 - Inhalation<br>Specific target organ toxicity - repeated exposure - STOT RE 2 - H373                                                                                                                                                                                                                              |                   |     |          |
| disodium dihydrogenpyrophosphate                                            | 7758-16-9  |          | 231-835-0 | Serious eye damage/eye irritation - Eye Irrit. 2 - H319                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |     |          |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ω-hydroxy- | 9002-93-1  |          |           | Acute toxicity - Acute Tox. 4 - H302 - Oral<br>Hazardous to the aquatic environment - Aquatic Acute 1 - H400<br>Hazardous to the aquatic environment - Aquatic Chronic 1 - H410<br>Serious eye damage/eye irritation - Eye Dam. 1 - H318<br>Skin corrosion/irritation - Skin Irrit. 2 - H315                                                            |                   |     |          |
| CBB Substance                                                               | NOCAS4     |          |           | Acute toxicity - Acute Tox. 4 - H302 - Oral<br>Acute toxicity - Acute Tox. 4 - H332 - Inhalation<br>Hazardous to the aquatic environment - Aquatic Chronic 3 - H412<br>Serious eye damage/eye irritation - Eye Dam. 1 - H318<br>Skin corrosion/irritation - Skin Irrit. 2 - H315<br>Specific target organ toxicity - single exposure - STOT SE 3 - H335 |                   |     |          |
| trisodium tetraoxovanadate                                                  | 13721-39-6 |          | 237-287-9 | Acute toxicity - Acute Tox. 4 - H302 - Oral<br>Acute toxicity - Acute Tox. 4 - H312 - Dermal<br>Acute toxicity - Acute Tox. 4 - H332 - Inhalation<br>Serious eye damage/eye irritation - Eye Irrit. 2 - H319<br>Skin corrosion/irritation - Skin Irrit. 2 - H315                                                                                        |                   |     |          |
| β-Glycerophosphate                                                          | 13408-09-8 |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |     |          |

Informazioni aggiuntive:

Testo integrale delle H- e EUH: si veda SEZIONE 16.

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - Ctrl Lysate 64CDK5TTDA

Versione: IT, Pagina 4 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

## SEZIONE 4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali: Non lasciare la persona interessata incustodita.

Remove affected

person from the danger area and lay down. ;

Inalazione: In caso di irritazione del tratto respiratorio, consultare un medico.

Provide

fresh air. ;

Contatto con la pelle: Dopo il contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua.

Remove contaminated clothing ;

Contatto con gli occhi: Dopo il contatto con gli occhi, sciacquare con acqua con le palpebre aperte per un periodo di tempo sufficiente, quindi consultare immediatamente un oftalmologo. ;

Ingestione: Non provoca il vomito.

Give nothing to eat or drink. ;

Autoprotezione del soccorritore:

### 4.2 Sintomi ed effetti piu' important, sia acuti che ritardati

Sintomi: Nessun sintomo noto finora. ;

Effetti:

### 4.3 Indicazione di consultazione immediata di un medico necessita di trattamento special

Note per il medico:

## SEZIONE 5. MISURE ANTINCENDIO

### 5.1 Mezzi estinguenti:

Mezzi di estinzione idonei : Questo prodotto non è infiammabile. Utilizzare un agente estinguente adatto per il tipo di incendio circostante ;

### 5.2 Rischi specifici derivanti dalla sostanza o miscela

Prodotti di combustione pericolosi: /

### 5.3 Avvisi per i pompieri

Indossare indumenti protettivi. ;

## SEZIONE 6. MISURE EN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

### 6.1 Precauzioni individuali, dispositivo de protezione e procedure di emergenza

Procedure di emergenza: Fornire una ventilazione adeguata.

Emergency procedures:

Remove persons to safety. ;

### 6.2 Precauzioni ambientali

Non lasciare entrare nell'acqua di superficie o nelle fognature.

Ensure all waste water is

collected and treated via a waste water treatment plant. ;

### 6.3 Methodi e materiali per contenimento e decontaminazione

Per la pulizia: Materiali adatti per la presa in opera: Materiale assorbente, organico ;

Altre informazioni:

### 6.4 Riferimento alle altre sezioni

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - Ctrl Lysate 64CDK5TTDA

Versione: IT, Pagina 5 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

Informazioni aggiuntive:

## SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

### 7.1 Precauzioni per l'uso sicuro

Misure protettive:

Consigli per la manipolazione sicura: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Avoid: Eye contact ;

Prevenzioni del fuoco:

Non mangiare, bere o fumare nelle aree in cui vengono trattati reagenti.  
mouth ;

Do not pipet by

Consigli per l'igiene del lavoro generale

Maneggiare secondo le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza  
technical data sheet. ;

Observe

### 7.2 Condizioni di stoccaggio sicuro, includendo ogni incompatibilità

Misure tecniche e condizioni di stoccaggio:

Requisiti per locali di stoccaggio e navi:

Tenere il contenitore ben chiuso.

Keep-store only in original container or in properly

labeled containers ;

Suggerimenti sull'assemblaggio del magazzino:

Materiali da evitare:

Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio:

### 7.3 Usi finali specifici:

Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio:

Osservare la scheda tecnica. ;

## SEZIONE 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE : PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1 Parametri di controllo

Osservazione preliminare:

#### 8.1.1 Valori limite di esposizione:

- Francia

| Source :              | Informations relatives à la réglementation VME (France) : ED 984, 07.2012 |           |             |           |             |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Substance             | EC-No.                                                                    | CAS-No    | VLE (mg/m3) | VLE (ppm) | VME (mg/m3) | VME (ppm) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                                                                 | 7365-45-9 |             |           |             |           |

- Spagna

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - Ctrl Lysate 64CDK5TTDA

Versione: IT, Pagina 6 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

| Source :              | Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espana<br>Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo<br>June 2015 |           |                |              |                |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Substance             | EC-No.                                                                                                                                    | CAS-No    | VLA-EC (mg/m3) | VLA-EC (ppm) | VLA-ED (mg/m3) | VLA-ED (ppm) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                                                                                                                                 | 7365-45-9 |                |              |                |              |

- Germania

| Source :              | TRGS 900, June 2015, BAuA |           |             |           |  |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-------------|-----------|--|
| Substance             | EC-No.                    | CAS-No    | AGW (mg/m3) | AGW (ppm) |  |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                 | 7365-45-9 |             |           |  |

- Italia
- Grecia
- UK
- OSHA (USA)

| Source :              | Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) from 29 CFR 1910.1000 |           |                                                        |                                                          |                                                  |                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Substance             | EC-No.                                                                                                        | CAS-No    | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) 8-hour TWA (ppm) | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) 8-hour TWA (mg/m3) | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) STEL (ppm) | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) STEL (mg/m3) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                                                                                                     | 7365-45-9 |                                                        |                                                          |                                                  |                                                    |

#### 8.1.2 Valori limite biologici (Germania):

| Source :              | List of recommended health-based biological limit values (BLVs) and biological guidance values (BGVs), June 2014 |           |             |           |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|--|
| Substance             | EC-No.                                                                                                           | CAS-No    | BLV (mg/m3) | BLV (ppm) |  |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                                                                                                        | 7365-45-9 |             |           |  |

#### 8.1.3 I limiti di esposizione a destinazione d'uso (Germania):

Versione: IT, Pagina 7 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

- DNEL operaio

- DNEL consumatore

- PNEC

[illegible]



Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - Ctrl Lysate 64CDK5TTDA

Versione: IT, Pagina 8 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

PNEC osservazione:

Parametri di controllo osservazione:

## 8.2 Controlli di esposizione

### 8.2.1 Controlli tecnici idonei:

### 8.2.2 Equipaggiamento per la protezione personale:

Occhi / la faccia: Occhiali di sicurezza con protezioni laterali ;

Pelle: Guanti Laboratory coats ;

Protezione respiratoria: Assicurare una ventilazione adeguata ;

Pericoli termici:

### 8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale:

Controllo dell'esposizione dei consumatori

Le misure relative agli usi di consumo della sostanza (in quanto tali o in miscele):

Misure relative alla durata della sostanza in articoli:

## SEZIONE 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1 Informazioni su proprietà chimico-fisiche di base

#### Aspetto

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Stato fisico          | Liquido ;  |
| Colore                | Incolore ; |
| Odore                 |            |
| Soglia di odore (ppm) |            |

|                                                                | Valore                                | Concentrazione (mol/L) | Metodo | Temperatura (°C) | Pressione (kPa) | Nota |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------|------------------|-----------------|------|
| pH                                                             | 7                                     |                        |        |                  |                 |      |
| Punto di fusione (°C)                                          |                                       |                        |        |                  |                 |      |
| Punto di congelamento (°C)                                     |                                       |                        |        |                  |                 |      |
| Punto di ebollizione iniziale / intervallo di ebollizione (°C) |                                       |                        |        |                  |                 |      |
| Punto di infiammabilità (°C)                                   |                                       |                        |        |                  |                 |      |
| Velocità di evaporazione (kg/m <sup>2</sup> /h)                |                                       |                        |        |                  |                 |      |
| Infiammabilità (tipo : ) (%)                                   |                                       |                        |        |                  |                 |      |
| Limite di infiammabilità superiore / inferiore                 | Limite superiore esplosivo (%)        |                        |        |                  |                 |      |
|                                                                | Limite inferiore esplosivo (%)        |                        |        |                  |                 |      |
| Tensione di vapore (kPa)                                       |                                       |                        |        |                  |                 |      |
| Densità dei vapori (g/cm <sup>3</sup> )                        |                                       |                        |        |                  |                 |      |
| Densità                                                        | Densità (g/cm <sup>3</sup> )          |                        |        |                  |                 |      |
|                                                                | Densità relativa (g/cm <sup>3</sup> ) |                        |        |                  |                 |      |
|                                                                | Densità di massa (g/cm <sup>3</sup> ) |                        |        |                  |                 |      |
|                                                                | Densità critica (g/cm <sup>3</sup> )  |                        |        |                  |                 |      |
| Solubilità (Tipo : ) (g/L)                                     |                                       |                        |        |                  |                 |      |
| Partition coefficient (log Pow)                                |                                       |                        |        |                  |                 |      |
| N-ottanolo / acqua al pH:                                      |                                       |                        |        |                  |                 |      |
| Temperatura di autoaccensione (°C)                             |                                       |                        |        |                  |                 |      |
| Temperatura di decomposizione (°C)                             |                                       |                        |        |                  |                 |      |
| Energia di decomposizione : kJ                                 |                                       |                        |        |                  |                 |      |

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - Ctrl Lysate 64CDK5TTDA

Versione: IT, Pagina 9 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

|                     |                                            |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Viscosità           | Viscosità, dinamica (poiseuille)           |  |  |  |  |  |  |
|                     | Viscosità, cinematica (cm <sup>3</sup> /s) |  |  |  |  |  |  |
| Proprietà esplosive |                                            |  |  |  |  |  |  |
| Proprietà ossidanti |                                            |  |  |  |  |  |  |

## 9.2 Altre informazioni:

Nessun altri dati rilevanti disponibili

## SEZIONE 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

**10.1 Reattività** Questo materiale è considerato non reattivo in normali condizioni d'uso. ;

**10.2 Stabilità chimica**

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

**10.4 Condizioni da evitare:**

**10.5 Materiali incompatibili:**

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non decompone se utilizzato per usi previsti.  
*Thermal decomposition can lead to the escape of irritating gases and vapors. ;*

## SEZIONE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tossicocinetica, il metabolismo e la distribuzione

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Sostanza

- Tossicità acuta

#### Dati animali:

Tossicità acuta per via orale:

Tossicità acuta per via cutanea:

Tossicità acuta per inalazione:

L'esperienza pratica / prova umana:

Valutazione / classificazione:

Osservazioni generali:

- Corrosione cutanea/Irritazione

#### Dati animali:

In vitro metodo di test cutaneo:

In vitro risultato del test della pelle:

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - Ctrl Lysate 64CDK5TTDA

Versione: IT, Pagina 10 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

---

Valutazione / classificazione:

- Danni / Irritazione

Dati animali:

Nel metodo di prova dell'occhio in vitro:

In vitro risultato del test occhio:

Valutazione / classificazione:

- CMR effects (Cancerogenicità, Mutagenicità e Tossicità per il sistema di riproduzione)
  - Mutagenicità delle cellule germinali:

Dati animali:

Valutazione / classificazione:

- Cancerogenicità

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati animali:

Altre informazioni:

Valutazione / classificazione:

- Tossicità per il sistema di riproduzione

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati animali:

Altre informazioni:

Valutazione / classificazione:

valutazione complessiva delle caratteristiche CMR:

- Tossicità specifica per organo bersaglio (esposizione singola)
  - STOT SE 1 e 2

Dati animali:

Altre informazioni:

- STOT SE 3

L'esperienza pratica / prova umana:

Altre informazioni:

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - Ctrl Lysate 64CDK5TTDA

Versione: IT, Pagina 11 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

Valutazione / classificazione:

- Tossicità specifica per organo bersaglio (Esposizione ripetuta)

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati animali:

Valutazione / classificazione:

Altre informazioni

- Aspiration hazard

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati sperimentali: i dati viscosità: vedere SEZIONE 9.

Valutazione / classificazione:

Osservazione:

#### 11.1.1 Miscela

Nessuna informazione tossicologica è disponibile per la miscela stessa

## SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Nel caso in cui esistano dati di prova relativi ad un punto finale / differenziazione per la miscela stessa, la classificazione viene effettuata in base ai criteri di sostanza (esclusa la biodegradazione e la bioaccumulazione). Se non esistono dati di prova, è necessario utilizzare i criteri per la classificazione delle miscele (metodo di calcolo) In questo caso vengono mostrati i dati tossicologici degli ingredienti.

### 12.1 **Tossicità acquatica:**

Acuta (a breve termine) tossicità per i pesci

Cronica (a lungo termine) tossicità per i pesci

Acuta (a breve termine) tossicità per crostacei

Cronica (a lungo termine) tossicità per crostacei

Acuta (a breve termine) tossicità per le alghe e cianobatteri

Tossicità per i microrganismi e altre piante acquatiche / organismi

Valutazione / classificazione:

### 12.2 **Persistenza e degradabilità**

La biodegradazione:

Degradazione abiotica:

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - Ctrl Lysate 64CDK5TTDA

Versione: IT, Pagina 12 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

Valutazione / classificazione:

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Fattore di bioconcentrazione (BCF):

### 12.4 Mobilità nel suolo

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

### 12.6 Altri effetti avversi:

Ulteriori informazioni ecotossicologiche:

## SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Opzioni di trattamento dei rifiuti:

Smaltire i rifiuti secondo la legislazione applicabile. ;

## SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

ADR/RID/AND/IMDG/IATA

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| UN Num.                        |  |
| UN Proper shipping name        |  |
| UN Nome di spedizione corretto |  |
| Etichetta del rischio (s)      |  |
| Gruppo di imballaggio          |  |

### *Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code*

Terra (ADR/RID)

Gruppo di imballaggio ADR:

Quantità limitate per ADR/RID:

Istruzioni per l'imballaggio per ADR/RID:

Misure di confezionamento miste:

Serbatoi portatili e contenitori di grandi dimensioni Istruzioni:

Serbatoi portatili e contenitori di grandi dimensioni Disposizioni speciali:

Codice del serbatoio ADR:

Veicolo per il carro del serbatoio:

Disposizioni particolari per il trasporto Bulk:

Disposizioni speciali per il trasporto di carico, scarico e movimentazione:

Disposizioni speciali per il trasporto dell'operazione:

Identificazione dei pericoli n:

Disposizioni speciali per ADR/RID:

Quantitativi eccezionali per ADR/RID:

Disposizioni speciali di imballaggio per ADR/RID:

Disposizioni speciali del serbatoio ADR:

Disposizioni speciali per il trasporto Pacchetti:

Categoria di trasporto (codice di restrizione al tunnel):

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - Ctrl Lysate 64CDK5TTDA

Versione: IT, Pagina 13 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

#### Mare (IMDG)

Inquinante Marino:

Disposizioni di imballaggio per IMDG:

Istruzioni di imballaggio per IMDG:

Disposizioni IBC:

Istruzioni del serbatoio UN:

EmS :

Proprietà e osservazioni:

Rischi subordinati per l'IMDG:

Quantità limitate per IMDG:

Istruzioni IBC:

Istruzioni IMO del serbatoio:

Serbatoi e provviste di massa:

Stivaggio e segregazione per IMDG:

#### Navigazione in acque interne (ADN)

Codice di classificazione ADN:

Quantità limitate ADN:

Il trasporto è consentito:

Disposizioni relative al carico e allo scarico:

Disposizioni relative al trasporto:

Numero di coni blu / luci:

Disposizioni speciali ADN:

Quantità escluse ADN:

Attrezzatura richiesta:

Osservazione:

#### Traffico aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)

Rischio secondario per IATA:

Istruzioni per l'imballaggio delle imbarcazioni passeggeri e del carico:

Imbarcazioni passeggeri e aerei limitati Quantità massima della netta:

Istruzioni per l'imbarco dei passeggeri e dei carichi:

Quantità netta massima del passeggero e del carico aereo:

Istruzioni per l'imballaggio:

ERG codice:

Quantità esente per IATA:

Cargo solo aerei Quantità massima netta:

Disposizioni particolari per IATA:

## SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

### **15.1 Salute, sicurezza e ambiente / ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

#### Regolamenti dell'UE

- Autorizzazioni e / o restrizioni sull'utilizzo:

Autorizzazioni:

Restrizioni sull'utilizzo:

SVHC :

- Altri regolamenti dell'UE:
- Direttiva 2010/75 / CE sulle emissioni industriali : Non rilevante

#### Regolamenti nazionali

### **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**

Osservazione:

Per le sostanze seguenti di questa miscela è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica:

## SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI

### **16.1 Indicazione dei cambiamenti**

Data della versione precedente:11/09/2023

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - Ctrl Lysate 64CDK5TTDA

Versione: IT, Pagina 14 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

Modifiche:

**16.2 Abbreviazioni e Acronimi:**

**16.3 Principali riferimenti in letteratura e fonti di dati**

**16.4 Di classificazione delle miscele e metodo di valutazione utilizzato in base al regolamento (EC) 1207/2008 [CLP]:**

Vedere SEZIONE 2.1 (classificazione).

**16.5 Rilevante R-, H- e EUH frasi (numero e testo completo):**

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts d2 antibody

Versione: IT, Pagina 1 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

## SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA COMPAGNIA/IMPRESA

### 1.1 Identificatore del prodotto:

**Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts d2 antibody**

CAS num:

Index num:

EC num:

REACH num:

### 1.2 Usi identificati della sostanza o della miscela e su sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Uso della sostanza o della miscela solo per uso in laboratorio ;

Usi sconsigliati: Non utilizzare per diagnostica umana o animale, terapeutica o altri usi clinici, ad eccezione dei prodotti specificamente etichettati per uso diagnostico in vitro. ;

### 1.3 Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza:

#### Fornitore:

Nome: CISBIO BIOASSAYS, company of Revvity Group - CBBIOA -

Indirizzo: Parc Marcel Boiteux - BP 84175 - 30200 Codolet, France

Phone : +33 4 66 79 67 05 - Fax : +33 4 66 79 67 50

E-Mail (persona competente):  codolet.sds@revvity.com

### 1.4 Numero telefonico di emergenza:

France - Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

USA & Canada - Phone: 1-888-963-456 (1)

Other countries - Phone: +33 (0) 466 796 737 (2)

<https://www.cisbio.com>

<https://www.revvity.com>

(1) Available from Monday to Thursday 8:30 am to 5:30pm GMT-5 and Friday: 8:30 am to 3:00pm GMT-5

(2) Available from Monday to Friday 9:00 am to 5:30 pm GMT+2

## SEZIONE 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1 Classificazione della sostanza o miscela:

| Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]                                     | Category code | Hazard statement | Precautionary statement |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| The substance or mixture is not classified as hazardous under the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 | None          | None             | None                    |

### 2.2 Elementi dell'etichetta

Classificazione a norma del regolamento (EC) Num 1272/2008 [CLP/GHS]

#### Identificazione del prodotto:

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts d2 antibody

Sostanze contenute in questo prodotto :



Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts d2 antibody

Versione: IT, Pagina 2 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

---

#### Pittogrammi di pericolo

#### Avvertenza:

#### Indicazioni di pericolo e di precauzione:

#### **2.3 Altri rischi**

La miscela non contiene sostanze classificate come "Sostanze di grande preoccupazione" (SVHC) >= 0,1% pubblicate dall'Agenzia europea per i prodotti chimici (ECHA) a norma dell'articolo 57 del regolamento REACH. La miscela non soddisfa né il PBT né i criteri vPvB per le miscele in conformità all'allegato XIII del regolamento REACH 1907/2006. ;

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts d2 antibody

Versione: IT, Pagina 3 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

### SEZIONE 3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

#### 3.2 Miscela

Ingredienti pericolosi:

| Substance name                                       | CAS n°    | Index n° | EC n°     | Classification according Regulation (EC) No. 1272 [CLP] | Concentration (%) | SCL | M-factor |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----|----------|
| 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid | 7365-45-9 |          | 230-907-9 |                                                         |                   |     |          |

Informazioni aggiuntive:

Testo integrale delle H- e EUH: si veda SEZIONE 16.

### SEZIONE 4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali: Non lasciare la persona interessata incustodita.

Remove affected

person from the danger area and lay down. ;

Inalazione: In caso di irritazione del tratto respiratorio, consultare un medico.

Provide

fresh air. ;

Contatto con la pelle: Dopo il contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua.

Remove contaminated clothing ;

Contatto con gli occhi: Dopo il contatto con gli occhi, sciacquare con acqua con le palpebre aperte per un periodo di tempo sufficiente, quindi consultare immediatamente un oftalmologo. ;

Ingestione: Non provoca il vomito.

Give nothing to eat or drink. ;

Autoprotezione del soccorritore:

#### 4.2 Sintomi ed effetti piu' important, sia acuti che ritardati

Sintomi: Nessun sintomo noto finora. ;

Effetti:

#### 4.3 Indicazione di consultazione immediata di un medico necessita di trattamento special

Note per il medico:

### SEZIONE 5. MISURE ANTINCENDIO

#### 5.1 Mezzi estinguenti:

Mezzi di estinzione idonei : Questo prodotto non è infiammabile. Utilizzare un agente estinguente adatto per il tipo di incendio circostante ;

#### 5.2 Rischi specifici derivanti dalla sostanza o miscela

Prodotti di combustione pericolosi: /

#### 5.3 Avvisi per i pompieri

Indossare indumenti protettivi. ;

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts d2 antibody

Versione: IT, Pagina 4 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

## SEZIONE 6. MISURE EN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

### 6.1 Precauzioni individuali, dispositivo di protezione e procedure di emergenza

Procedure di emergenza: Fornire una ventilazione adeguata.

Emergency procedures:

Remove persons to safety. ;

### 6.2 Precauzioni ambientali

Non lasciare entrare nell'acqua di superficie o nelle fognature.  
collected and treated via a waste water treatment plant. ;

Ensure all waste water is

### 6.3 Methodi e materiali per contenimento e decontaminazione

Per la pulizia: Materiali adatti per la presa in opera: Materiale assorbente, organico ;  
Altre informazioni:

### 6.4 Riferimento alle altre sezioni

Informazioni aggiuntive:

## SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

### 7.1 Precauzioni per l'uso sicuro

#### Misure protettive:

Consigli per la manipolazione sicura: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Avoid: Eye contact ;

Prevenzioni del fuoco:

Non mangiare, bere o fumare nelle aree in cui vengono trattati reagenti.  
mouth ;

Do not pipet by

#### Consigli per l'igiene del lavoro generale

Maneggiare secondo le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza  
technical data sheet. ;

Observe

### 7.2 Condizioni di stoccaggio sicuro, includendo ogni incompatibilità

#### Misure tecniche e condizioni di stoccaggio:

#### Requisiti per locali di stoccaggio e navi:

Tenere il contenitore ben chiuso.

Keep-store only in original container or in properly

labeled containers ;

#### Suggerimenti sull'assemblaggio del magazzino:

Materiali da evitare:

#### Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio:

### 7.3 Usi finali specifici:

#### Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio:

Osservare la scheda tecnica. ;

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts d2 antibody

Versione: IT, Pagina 5 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

## SEZIONE 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE : PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1 Parametri di controllo

Osservazione preliminare:

#### 8.1.1 Valori limite di esposizione:

- Francia

| Source :              | Informations relatives à la réglementation VME (France) : ED 984, 07.2012 |           |             |           |             |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Substance             | EC-No.                                                                    | CAS-No    | VLE (mg/m3) | VLE (ppm) | VME (mg/m3) | VME (ppm) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                                                                 | 7365-45-9 |             |           |             |           |

- Spania

| Source :              | Limites de Exposition Professionnelle para Agentes Químicos en España<br>Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo<br>June 2015 |           |                |              |                |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Substance             | EC-No.                                                                                                                                        | CAS-No    | VLA-EC (mg/m3) | VLA-EC (ppm) | VLA-ED (mg/m3) | VLA-ED (ppm) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                                                                                                                                     | 7365-45-9 |                |              |                |              |

- Germania

| Source :              | TRGS 900, June 2015, BAuA |           |             |           |  |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-------------|-----------|--|
| Substance             | EC-No.                    | CAS-No    | AGW (mg/m3) | AGW (ppm) |  |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                 | 7365-45-9 |             |           |  |

- Italia
- Grecia
- UK
- OSHA (USA)

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts d2 antibody

Versione: IT, Pagina 6 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

| Source :              | Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) from 29 CFR 1910.1000 |           |                                                        |                                                          |                                                  |                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Substance             | EC-No.                                                                                                        | CAS-No    | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) 8-hour TWA (ppm) | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) 8-hour TWA (mg/m3) | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) STEL (ppm) | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) STEL (mg/m3) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                                                                                                     | 7365-45-9 |                                                        |                                                          |                                                  |                                                    |

#### 8.1.2 Valori limite biologici (Germania):

| Source :              | List of recommended health-based biological limit values (BLVs) and biological guidance values (BGVs), June 2014 |           |             |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Substance             | EC-No.                                                                                                           | CAS-No    | BLV (mg/m3) | BLV (ppm) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                                                                                                        | 7365-45-9 |             |           |

#### 8.1.3 I limiti di esposizione a destinazione d'uso (Germania):

| Source :              | TRGS 903, November 2015, BAuA |           |             |           |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Substance             | EC-No.                        | CAS-No    | BGW (mg/m3) | BGW (ppm) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                     | 7365-45-9 |             |           |

#### 8.1.4 Valori DNEL/PNEC:

- DNEL operaio

| Source :              | GESTIS – substance database |           |                                           |                                               |                                                  |                                           |                                              |                                               |                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Substance             | EC-No.                      | CAS-No    | Acute – dermal, local effects (mg/kg/day) | Long-term – dermal, local effects (mg/kg/day) | Long-term – dermal, systemic effects (mg/kg/day) | Acute – inhalation, local effects (mg/m3) | Acute – inhalation, systemic effects (mg/m3) | Long-term – inhalation, local effects (mg/m3) | Long-term – inhalation, systemic effects (mg/m3) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                   | 7365-45-9 |                                           |                                               |                                                  |                                           | 23.5-23.5                                    |                                               |                                                  |

- DNEL consumatore

| Source :              | GESTIS – substance database |           |                                           |                                               |                                                  |                                           |                                              |                                               |                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Substance             | EC-No.                      | CAS-No    | Acute – dermal, local effects (mg/kg/day) | Long-term – dermal, local effects (mg/kg/day) | Long-term – dermal, systemic effects (mg/kg/day) | Acute – inhalation, local effects (mg/m3) | Acute – inhalation, systemic effects (mg/m3) | Long-term – inhalation, local effects (mg/m3) | Long-term – inhalation, systemic effects (mg/m3) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                   | 7365-45-9 |                                           |                                               |                                                  |                                           |                                              |                                               |                                                  |

DNEL osservazione:

- PNEC

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts d2 antibody

Versione: IT, Pagina 7 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

| Source :              | INERIS    |           |              |         |       |              |         |       |                      |         |       |               |         |       |              |         |       |
|-----------------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------|--------------|---------|-------|----------------------|---------|-------|---------------|---------|-------|--------------|---------|-------|
| Substance             | EC-No.    | CAS-No    | PNEC AQUATIC |         |       |              |         |       |                      |         |       | PNEC Sediment |         |       |              |         |       |
|                       |           |           | freshwater   |         |       | marine water |         |       | intermittent release |         |       | freshwater    |         |       | marine water |         |       |
|                       |           |           | (mg/L)       | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)       | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)               | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)        | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)       | (mg/kg) | (ppm) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9 | 7365-45-9 |              |         |       |              |         |       |                      |         |       |               |         |       |              |         |       |

| Source :              | INERIS    |           |           |         |       |                             |         |       |          |         |       |                          |         |       |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-----------------------------|---------|-------|----------|---------|-------|--------------------------|---------|-------|
| Substance             | EC-No.    | CAS-No    | Others    |         |       |                             |         |       |          |         |       |                          |         |       |
|                       |           |           | PNEC soil |         |       | PNEC sewage treatment plant |         |       | PNEC air |         |       | PNEC secondary poisoning |         |       |
|                       |           |           | (mg/L)    | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)                      | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)   | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)                   | (mg/kg) | (ppm) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9 | 7365-45-9 |           |         |       |                             |         |       |          |         |       |                          |         |       |

PNEC osservazione:

Parametri di controllo osservazione:

## 8.2 Controlli di esposizione

### 8.2.1 Controlli tecnici idonei:

### 8.2.2 Equipaggiamento per la protezione personale:

Occhi / la faccia: Occhiali di sicurezza con protezioni laterali ;

Pelle: Guanti Laboratory coats ;

Protezione respiratoria: Assicurare una ventilazione adeguata ;

Pericoli termici:

### 8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale:

Controllo dell'esposizione dei consumatori

Le misure relative agli usi di consumo della sostanza (in quanto tali o in miscele):

Misure relative alla durata della sostanza in articoli:

## SEZIONE 9. PROPRIETA FISICHE A CHIMICHE

### 9.1 Informazioni su proprietà chimico-fisiche di base

#### Aspetto

|                       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Stato fisico          | Liquido ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colore                | Blu ;     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odore                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soglia di odore (ppm) |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                       | Valore | Concentrazione (mol/L) | Metodo | Temperatura (°C) | Pressione (kPa) | Nota |
|-----------------------|--------|------------------------|--------|------------------|-----------------|------|
| pH                    | 7      |                        |        |                  |                 |      |
| Punto di fusione (°C) |        |                        |        |                  |                 |      |

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts d2 antibody

Versione: IT, Pagina 8 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

|                                                                |                                            |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Punto di congelamento (°C)                                     |                                            |  |  |  |  |  |
| Punto di ebollizione iniziale / intervallo di ebollizione (°C) |                                            |  |  |  |  |  |
| Punto di infiammabilità (°C)                                   |                                            |  |  |  |  |  |
| Velocità di evaporazione (kg/m <sup>2</sup> /h)                |                                            |  |  |  |  |  |
| Infiammabilità (tipo : ) (%)                                   |                                            |  |  |  |  |  |
| Limite di infiammabilità superiore / inferiore                 | Limite superiore esplosivo (%)             |  |  |  |  |  |
|                                                                | Limite inferiore esplosivo (%)             |  |  |  |  |  |
| Tensione di vapore (kPa)                                       |                                            |  |  |  |  |  |
| Densità dei vapori (g/cm <sup>3</sup> )                        |                                            |  |  |  |  |  |
| Densità                                                        | Densità (g/cm <sup>3</sup> )               |  |  |  |  |  |
|                                                                | Densità relativa (g/cm <sup>3</sup> )      |  |  |  |  |  |
|                                                                | Densità di massa (g/cm <sup>3</sup> )      |  |  |  |  |  |
|                                                                | Densità critica (g/cm <sup>3</sup> )       |  |  |  |  |  |
| Solubilità (Tipo : ) (g/L)                                     |                                            |  |  |  |  |  |
| Partition coefficient (log Pow)                                |                                            |  |  |  |  |  |
| N-ottanolo / acqua al pH:                                      |                                            |  |  |  |  |  |
| Temperatura di autoaccensione (°C)                             |                                            |  |  |  |  |  |
| Temperatura di decomposizione (°C)                             |                                            |  |  |  |  |  |
| Energia di decomposizione : kJ                                 |                                            |  |  |  |  |  |
| Viscosità                                                      | Viscosità, dinamica (poiseuille)           |  |  |  |  |  |
|                                                                | Viscosità, cinematica (cm <sup>2</sup> /s) |  |  |  |  |  |
| Proprietà esplosive                                            |                                            |  |  |  |  |  |
| Proprietà ossidanti                                            |                                            |  |  |  |  |  |

## 9.2 Altre informazioni:

Nessun altri dati rilevanti disponibili

## SEZIONE 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

**10.1 Reattività** Questo materiale è considerato non reattivo in normali condizioni d'uso. ;

**10.2 Stabilità chimica**

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

**10.4 Condizioni da evitare:**

**10.5 Materiali incompatibili:**

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non decompone se utilizzato per usi previsti.  
Thermal decomposition can lead to the escape of irritating gases and vapors. ;

## SEZIONE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tossicocinetica, il metabolismo e la distribuzione

**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**

### Sostanza

- Tossicità acuta

### Dati animali:

Tossicità acuta per via orale:

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts d2 antibody

Versione: IT, Pagina 9 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

---

Tossicità acuta per via cutanea:

Tossicità acuta per inalazione:

L'esperienza pratica / prova umana:

Valutazione / classificazione:

Osservazioni generali:

- Corrosione cutanea/Irritazione

Dati animali:

In vitro metodo di test cutaneo:

In vitro risultato del test della pelle:

Valutazione / classificazione:

- Danni / Irritazione

Dati animali:

Nel metodo di prova dell'occhio in vitro:

In vitro risultato del test occhio:

Valutazione / classificazione:

- CMR effects (Cancerogenicità, Mutagenicità e Tossicità per il sistema di riproduzione)
  - Mutagenicità delle cellule germinali:

Dati animali:

Valutazione / classificazione:

- Cancerogenicità

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati animali:

Altre informazioni:

Valutazione / classificazione:

- Tossicità per il sistema di riproduzione

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati animali:



Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts d2 antibody

Versione: IT, Pagina 10 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

Altre informazioni:

Valutazione / classificazione:

valutazione complessiva delle caratteristiche CMR:

- Tossicità specifica per organo bersaglio (esposizione singola)
  - STOT SE 1 e 2

Dati animali:

Altre informazioni:

- STOT SE 3

L'esperienza pratica / prova umana:

Altre informazioni:

Valutazione / classificazione:

- Tossicità specifica per organo bersaglio (Esposizione ripetuta)

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati animali:

Valutazione / classificazione:

Altre informazioni

- Aspiration hazard

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati sperimentali: i dati viscosità: vedere SEZIONE 9.

Valutazione / classificazione:

Osservazione:

#### 11.1.1 Miscela

Nessuna informazione tossicologica è disponibile per la miscela stessa

## SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Nel caso in cui esistano dati di prova relativi ad un punto finale / differenziazione per la miscela stessa, la classificazione viene effettuata in base ai criteri di sostanza (esclusa la biodegradazione e la bioaccumulazione). Se non esistono dati di prova, è necessario utilizzare i criteri per la classificazione delle miscele (metodo di calcolo) In questo caso vengono mostrati i dati tossicologici degli ingredienti.

### 12.1 *Tossicità acquatica:*

Acuta (a breve termine) tossicità per i pesci

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts d2 antibody

Versione: IT, Pagina 11 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

Cronica (a lungo termine) tossicità per i pesci

Acuta (a breve termine) tossicità per crostacei

Cronica (a lungo termine) tossicità per crostacei

Acuta (a breve termine) tossicità per le alghe e cianobatteri

Tossicità per i microrganismi e altre piante acquatiche / organismi

Valutazione / classificazione:

#### **12.2 Persistenza e degradabilità**

La biodegradazione:

Degradazione abiotica:

Valutazione / classificazione:

#### **12.3 Potenziale di bioaccumulo**

Fattore di bioconcentrazione (BCF):

#### **12.4 Mobilità nel suolo**

#### **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

#### **12.6 Altri effetti avversi:**

Ulteriori informazioni ecotossicologiche:

### **SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

#### **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

Opzioni di trattamento dei rifiuti:

Smaltire i rifiuti secondo la legislazione applicabile. ;

### **SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

ADR/RID/AND/IMDG/IATA

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| UN Num.                        |  |
| UN Proper shipping name        |  |
| UN Nome di spedizione corretto |  |

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts d2 antibody

Versione: IT, Pagina 12 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Etichetta del rischio (s) |  |
| Gruppo di imballaggio     |  |

#### ***Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code***

##### Terra (ADR/RID)

|                                                                              |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gruppo di imballaggio ADR:                                                   | Disposizioni speciali per ADR/RID:                        |
| Quantità limitate per ADR/RID:                                               | Quantitativi eccezionali per ADR/RID:                     |
| Istruzioni per l'imballaggio per ADR/RID:                                    | Disposizioni speciali di imballaggio per ADR/RID:         |
| Misure di confezionamento miste:                                             |                                                           |
| Serbatoi portatili e contenitori di grandi dimensioni Istruzioni:            |                                                           |
| Serbatoi portatili e contenitori di grandi dimensioni Disposizioni speciali: |                                                           |
| Codice del serbatoio ADR:                                                    | Disposizioni speciali del serbatoio ADR:                  |
| Veicolo per il carro del serbatoio:                                          | Disposizioni speciali per il trasporto Pacchetti:         |
| Disposizioni particolari per il trasporto Bulk:                              |                                                           |
| Disposizioni speciali per il trasporto di carico, scarico e movimentazione:  |                                                           |
| Disposizioni speciali per il trasporto dell'operazione:                      |                                                           |
| Identificazione dei pericoli n:                                              | Categoria di trasporto (codice di restrizione al tunnel): |

##### Mare (IMDG)

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Inquinante Marino:                    | Rischi subordinati per l'IMDG:     |
| Disposizioni di imballaggio per IMDG: | Quantità limitate per IMDG:        |
| Istruzioni di imballaggio per IMDG:   | Istruzioni IBC:                    |
| Disposizioni IBC:                     | Istruzioni IMO del serbatoio:      |
| Istruzioni del serbatoio UN:          | Serbatoi e provviste di massa:     |
| EmS :                                 | Stivaggio e segregazione per IMDG: |
| Proprietà e osservazioni:             |                                    |

##### Navigazione in acque interne (ADN)

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice di classificazione ADN:                  | Disposizioni speciali ADN: |
| Quantità limitate ADN:                          | Quantità escluse ADN:      |
| Il trasporto è consentito:                      | Attrezzatura richiesta:    |
| Disposizioni relative al carico e allo scarico: |                            |
| Disposizioni relative al trasporto:             |                            |
| Numero di coni blu / luci:                      | Osservazione:              |

##### Traffico aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                                                          |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Rischio secondario per IATA:                                             | Quantità esente per IATA:                |
| Istruzioni per l'imballaggio delle imbarcazioni passeggeri e del carico: |                                          |
| Imbarcazioni passeggeri e aerei limitati Quantità massima della netta:   |                                          |
| Istruzioni per l'imbarco dei passeggeri e dei carichi:                   |                                          |
| Quantità netta massima del passeggero e del carico aereo:                |                                          |
| Istruzioni per l'imballaggio:                                            | Cargo solo aerei Quantità massima netta: |
| ERG codice:                                                              | Disposizioni particolari per IATA:       |

## **SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA**

### **15.1 Salute, sicurezza e ambiente / ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

#### Regolamenti dell'UE

- Autorizzazioni e / o restrizioni sull'utilizzo:

Autorizzazioni:

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts d2 antibody

Versione: IT, Pagina 13 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

Restrizioni sull'utilizzo:

SVHC :

- Altri regolamenti dell'UE:
- Direttiva 2010/75 / CE sulle emissioni industriali : Non rilevante

Regolamenti nazionali

### **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**

Osservazione:

Per le sostanze seguenti di questa miscela è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica:

## **SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI**

### **16.1 Indicazione dei cambiamenti**

Data della versione precedente: 06/10/2023

Modifiche:

### **16.2 Abbreviazioni e Acronimi:**

### **16.3 Principali riferimenti in letteratura e fonti di dati**

### **16.4 Di classificazione delle miscele e metodo di valutazione utilizzato in base al regolamento (EC) 1207/2008 [CLP]:**

Vedere SEZIONE 2.1 (classificazione).

### **16.5 Rilevante R-, H- e EUH frasi (numero e testo completo):**

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts Eu Cryptate antibody

Versione: IT, Pagina 1 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

## SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA COMPAGNIA/IMPRESA

### 1.1 Identificatore del prodotto:

**Designazione / Nome depositato :** HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts Eu Cryptate antibody

CAS num:

Index num:

EC num:

REACH num:

### 1.2 Usi identificati della sostanza o della miscela e su sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Uso della sostanza o della miscela solo per uso in laboratorio ;

Usi sconsigliati: Non utilizzare per diagnostica umana o animale, terapeutica o altri usi clinici, ad eccezione dei prodotti specificamente etichettati per uso diagnostico in vitro. ;

### 1.3 Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza:

#### Fornitore:

Nome: CISBIO BIOASSAYS, company of Revvity Group - CBBIOA -

Indirizzo: Parc Marcel Boiteux - BP 84175 - 30200 Codolet, France

Phone : +33 4 66 79 67 05 - Fax : +33 4 66 79 67 50

E-Mail (persona competente):  codolet.sds@revvity.com

### 1.4 Numero telefonico di emergenza:

France - Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

USA & Canada - Phone: 1-888-963-456 (1)

Other countries - Phone: +33 (0) 466 796 737 (2)

<https://www.cisbio.com>

<https://www.revvity.com>

(1) Available from Monday to Thursday 8:30 am to 5:30pm GMT-5 and Friday: 8:30 am to 3:00pm GMT-5

(2) Available from Monday to Friday 9:00 am to 5:30 pm GMT+2

## SEZIONE 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1 Classificazione della sostanza o miscela:

| Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]                                     | Category code | Hazard statement | Precautionary statement |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| The substance or mixture is not classified as hazardous under the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 | None          | None             | None                    |

### 2.2 Elementi dell'etichetta

Classificazione a norma del regolamento (EC) Num 1272/2008 [CLP/GHS]

#### Identificazione del prodotto:

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts Eu Cryptate antibody

Sostanze contenute in questo prodotto :

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts Eu Cryptate antibody

Versione: IT, Pagina 2 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

---

#### Pittogrammi di pericolo

#### Avvertenza:

#### Indicazioni di pericolo e di precauzione:

#### **2.3 Altri rischi**

La miscela non contiene sostanze classificate come "Sostanze di grande preoccupazione" (SVHC) >= 0,1% pubblicate dall'Agenzia europea per i prodotti chimici (ECHA) a norma dell'articolo 57 del regolamento REACH. La miscela non soddisfa né il PBT né i criteri vPvB per le miscele in conformità all'allegato XIII del regolamento REACH 1907/2006. ;

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts Eu Cryptate antibody

Versione: IT, Pagina 3 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

### SEZIONE 3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

#### 3.2 Miscela

Ingredienti pericolosi:

| Substance name                                              | CAS n°    | Index n° | EC n°     | Classification according Regulation (EC) No. 1272 [CLP] | Concentration (%) | SCL | M-factor |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----|----------|
| 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulphonic acid         | 7365-45-9 |          | 230-907-9 |                                                         |                   |     |          |
| Sorbitan monolaurate, ethoxylated (1-6.5 moles ethoxylated) | 9005-64-5 |          | 500-018-3 |                                                         |                   |     |          |

Informazioni aggiuntive:

Testo integrale delle H- e EUH: si veda SEZIONE 16.

### SEZIONE 4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali: Non lasciare la persona interessata incustodita.

Remove affected

person from the danger area and lay down. ;

Inalazione: In caso di irritazione del tratto respiratorio, consultare un medico.

Provide

fresh air. ;

Contatto con la pelle: Dopo il contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua.

Remove contaminated clothing ;

Contatto con gli occhi: Dopo il contatto con gli occhi, sciacquare con acqua con le palpebre aperte per un periodo di tempo sufficiente, quindi consultare immediatamente un oftalmologo. ;

Ingestione: Non provoca il vomito.

Give nothing to eat or drink. ;

Autoprotezione del soccorritore:

#### 4.2 Sintomi ed effetti piu' important, sia acuti che ritardati

Sintomi: Nessun sintomo noto finora. ;

Effetti:

#### 4.3 Indicazione di consultazione immediata di un medico necessita di trattamento special

Note per il medico:

### SEZIONE 5. MISURE ANTINCENDIO

#### 5.1 Mezzi estinguenti:

Mezzi di estinzione idonei : Questo prodotto non è infiammabile. Utilizzare un agente estinguento adatto per il tipo di incendio circostante ;

#### 5.2 Rischi specifici derivanti dalla sostanza o miscela

Prodotti di combustione pericolosi: /

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts Eu Cryptate antibody

Versione: IT, Pagina 4 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

### 5.3 Avvisi per i pompieri

Indossare indumenti protettivi. ;

## SEZIONE 6. MISURE EN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

### 6.1 Precauzioni individuali, dispositivo di protezione e procedure di emergenza

Procedure di emergenza: Fornire una ventilazione adeguata.

Emergency procedures:

Remove persons to safety. ;

### 6.2 Precauzioni ambientali

Non lasciare entrare nell'acqua di superficie o nelle fognature.  
collected and treated via a waste water treatment plant. ;

Ensure all waste water is

### 6.3 Methodi e materiali per contenimento e decontaminazione

Per la pulizia: Materiali adatti per la presa in opera: Materiale assorbente, organico ;  
Altre informazioni:

### 6.4 Riferimento alle altre sezioni

Informazioni aggiuntive:

## SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

### 7.1 Precauzioni per l'uso sicuro

Misure protettive:

Consigli per la manipolazione sicura: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Avoid: Eye contact ;

Prevenzioni del fuoco:

Non mangiare, bere o fumare nelle aree in cui vengono trattati reagenti.  
mouth ;

Do not pipet by

Consigli per l'igiene del lavoro generale

Maneggiare secondo le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza  
technical data sheet. ;

Observe

### 7.2 Condizioni di stoccaggio sicuro, includendo ogni incompatibilità

Misure tecniche e condizioni di stoccaggio:

Requisiti per locali di stoccaggio e navi:

Tenere il contenitore ben chiuso.

Keep-store only in original container or in properly

labeled containers ;

Suggerimenti sull'assemblaggio del magazzino:

Materiali da evitare:

Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio:

### 7.3 Usi finali specifici:

Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio:

Osservare la scheda tecnica. ;



Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts Eu Cryptate antibody

Versione: IT, Pagina 5 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

## SEZIONE 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE : PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1 Parametri di controllo

Osservazione preliminare:

#### 8.1.1 Valori limite di esposizione:

- Francia

| Source :              | Informations relatives à la réglementation VME (France) : ED 984, 07.2012 |           |             |           |             |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Substance             | EC-No.                                                                    | CAS-No    | VLE (mg/m3) | VLE (ppm) | VME (mg/m3) | VME (ppm) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                                                                 | 7365-45-9 |             |           |             |           |

- Spagna

| Source :              | Limites de Exposition Professionnelle pour Agents Chimiques en Espagne<br>Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo<br>June 2015 |           |                |              |                |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Substance             | EC-No.                                                                                                                                         | CAS-No    | VLA-EC (mg/m3) | VLA-EC (ppm) | VLA-ED (mg/m3) | VLA-ED (ppm) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                                                                                                                                      | 7365-45-9 |                |              |                |              |

- Germania

| Source :              | TRGS 900, June 2015, BAuA |           |             |           |  |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-------------|-----------|--|
| Substance             | EC-No.                    | CAS-No    | AGW (mg/m3) | AGW (ppm) |  |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                 | 7365-45-9 |             |           |  |

- Italia

- Grecia

- UK

- OSHA (USA)

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts Eu Cryptate antibody

Versione: IT, Pagina 6 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

| Source :              | Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) from 29 CFR 1910.1000 |           |                                                        |                                                          |                                                  |                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Substance             | EC-No.                                                                                                        | CAS-No    | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) 8-hour TWA (ppm) | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) 8-hour TWA (mg/m3) | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) STEL (ppm) | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) STEL (mg/m3) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                                                                                                     | 7365-45-9 |                                                        |                                                          |                                                  |                                                    |

#### 8.1.2 Valori limite biologici (Germania):

| Source :              | List of recommended health-based biological limit values (BLVs) and biological guidance values (BGVs), June 2014 |           |             |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Substance             | EC-No.                                                                                                           | CAS-No    | BLV (mg/m3) | BLV (ppm) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                                                                                                        | 7365-45-9 |             |           |

#### 8.1.3 I limiti di esposizione a destinazione d'uso (Germania):

| Source :              | TRGS 903, November 2015, BAuA |           |             |           |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Substance             | EC-No.                        | CAS-No    | BGW (mg/m3) | BGW (ppm) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                     | 7365-45-9 |             |           |

#### 8.1.4 Valori DNEL/PNEC:

- DNEL operaio

| Source :              | GESTIS – substance database |           |                                           |                                               |                                                  |                                           |                                              |                                               |                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Substance             | EC-No.                      | CAS-No    | Acute – dermal, local effects (mg/kg/day) | Long-term – dermal, local effects (mg/kg/day) | Long-term – dermal, systemic effects (mg/kg/day) | Acute – inhalation, local effects (mg/m3) | Acute – inhalation, systemic effects (mg/m3) | Long-term – inhalation, local effects (mg/m3) | Long-term – inhalation, systemic effects (mg/m3) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                   | 7365-45-9 |                                           |                                               |                                                  |                                           | 23.5-23.5                                    |                                               |                                                  |

- DNEL consumatore

| Source :              | GESTIS – substance database |           |                                           |                                               |                                                  |                                           |                                              |                                               |                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Substance             | EC-No.                      | CAS-No    | Acute – dermal, local effects (mg/kg/day) | Long-term – dermal, local effects (mg/kg/day) | Long-term – dermal, systemic effects (mg/kg/day) | Acute – inhalation, local effects (mg/m3) | Acute – inhalation, systemic effects (mg/m3) | Long-term – inhalation, local effects (mg/m3) | Long-term – inhalation, systemic effects (mg/m3) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                   | 7365-45-9 |                                           |                                               |                                                  |                                           |                                              |                                               |                                                  |

DNEL osservazione:

- PNEC

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts Eu Cryptate antibody

Versione: IT, Pagina 7 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

| Source :              | INERIS    |           |              |         |       |              |         |       |                      |         |       |               |         |       |              |         |
|-----------------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------|--------------|---------|-------|----------------------|---------|-------|---------------|---------|-------|--------------|---------|
| Substance             | EC-No.    | CAS-No    | PNEC AQUATIC |         |       |              |         |       |                      |         |       | PNEC Sediment |         |       |              |         |
|                       |           |           | freshwater   |         |       | marine water |         |       | intermittent release |         |       | freshwater    |         |       | marine water |         |
|                       |           |           | (mg/L)       | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)       | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)               | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)        | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)       | (mg/kg) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9 | 7365-45-9 |              |         |       |              |         |       |                      |         |       |               |         |       |              |         |

| Source :              | INERIS    |           |           |         |       |                             |         |       |          |         |       |                          |         |       |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-----------------------------|---------|-------|----------|---------|-------|--------------------------|---------|-------|
| Substance             | EC-No.    | CAS-No    | Others    |         |       |                             |         |       |          |         |       |                          |         |       |
|                       |           |           | PNEC soil |         |       | PNEC sewage treatment plant |         |       | PNEC air |         |       | PNEC secondary poisoning |         |       |
|                       |           |           | (mg/L)    | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)                      | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)   | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)                   | (mg/kg) | (ppm) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9 | 7365-45-9 |           |         |       |                             |         |       |          |         |       |                          |         |       |

PNEC osservazione:

Parametri di controllo osservazione:

## 8.2 Controlli di esposizione

### 8.2.1 Controlli tecnici idonei:

### 8.2.2 Equipaggiamento per la protezione personale:

Occhi / la faccia: Occhiali di sicurezza con protezioni laterali ;

Pelle: Guanti Laboratory coats ;

Protezione respiratoria: Assicurare una ventilazione adeguata ;

Pericoli termici:

### 8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale:

Controllo dell'esposizione dei consumatori

Le misure relative agli usi di consumo della sostanza (in quanto tali o in miscele):

Misure relative alla durata della sostanza in articoli:

## SEZIONE 9. PROPRIETA FISICHE A CHIMICHE

### 9.1 Informazioni su proprietà chimico-fisiche di base

#### Aspetto

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Stato fisico          | Liquido ;  |
| Colore                | Incolore ; |
| Odore                 |            |
| Soglia di odore (ppm) |            |

|    | Valore | Concentrazione (mol/L) | Metodo | Temperatura (°C) | Pressione (kPa) | Nota |
|----|--------|------------------------|--------|------------------|-----------------|------|
| pH | 7      |                        |        |                  |                 |      |

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts Eu Cryptate antibody

Versione: IT, Pagina 8 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

|                                                                |                                            |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Punto di fusione (°C)                                          |                                            |  |  |  |  |  |
| Punto di congelamento (°C)                                     |                                            |  |  |  |  |  |
| Punto di ebollizione iniziale / intervallo di ebollizione (°C) |                                            |  |  |  |  |  |
| Punto di infiammabilità (°C)                                   |                                            |  |  |  |  |  |
| Velocità di evaporazione (kg/m <sup>2</sup> /h)                |                                            |  |  |  |  |  |
| Infiammabilità (tipo : ) (%)                                   |                                            |  |  |  |  |  |
| Limite di infiammabilità superiore / inferiore                 | Limite superiore esplosivo (%)             |  |  |  |  |  |
|                                                                | Limite inferiore esplosivo (%)             |  |  |  |  |  |
| Tensione di vapore (kPa)                                       |                                            |  |  |  |  |  |
| Densità dei vapori (g/cm <sup>3</sup> )                        |                                            |  |  |  |  |  |
| Densità                                                        | Densità (g/cm <sup>3</sup> )               |  |  |  |  |  |
|                                                                | Densità relativa (g/cm <sup>3</sup> )      |  |  |  |  |  |
|                                                                | Densità di massa (g/cm <sup>3</sup> )      |  |  |  |  |  |
|                                                                | Densità critica (g/cm <sup>3</sup> )       |  |  |  |  |  |
| Solubilità (Tipo : ) (g/L)                                     |                                            |  |  |  |  |  |
| Partition coefficient (log Pow)                                |                                            |  |  |  |  |  |
| N-ottanolo / acqua al pH:                                      |                                            |  |  |  |  |  |
| Temperatura di autoaccensione (°C)                             |                                            |  |  |  |  |  |
| Temperatura di decomposizione (°C)                             |                                            |  |  |  |  |  |
| Energia di decomposizione : kJ                                 |                                            |  |  |  |  |  |
| Viscosità                                                      | Viscosità, dinamica (poiseuille)           |  |  |  |  |  |
|                                                                | Viscosità, cinematica (cm <sup>2</sup> /s) |  |  |  |  |  |
| Proprietà esplosive                                            |                                            |  |  |  |  |  |
| Proprietà ossidanti                                            |                                            |  |  |  |  |  |

## 9.2 Altre informazioni:

Nessun altri dati rilevanti disponibili

## SEZIONE 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

**10.1 Reattività** Questo materiale è considerato non reattivo in normali condizioni d'uso. ;

**10.2 Stabilità chimica**

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

**10.4 Condizioni da evitare:**

**10.5 Materiali incompatibili:**

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non decompone se utilizzato per usi previsti.  
Thermal decomposition can lead to the escape of irritating gases and vapors. ;

## SEZIONE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tossicocinetica, il metabolismo e la distribuzione

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Sostanza

- Tossicità acuta

Dati animali:

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts Eu Cryptate antibody

Versione: IT, Pagina 9 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

---

Tossicità acuta per via orale:

Tossicità acuta per via cutanea:

Tossicità acuta per inalazione:

L'esperienza pratica / prova umana:

Valutazione / classificazione:

Osservazioni generali:

- Corrosione cutanea/Irritazione

Dati animali:

In vitro metodo di test cutaneo:

In vitro risultato del test della pelle:

Valutazione / classificazione:

- Danni / Irritazione

Dati animali:

Nel metodo di prova dell'occhio in vitro:

In vitro risultato del test occhio:

Valutazione / classificazione:

- CMR effects (Cancerogenicità, Mutagenicità e Tossicità per il sistema di riproduzione)
  - Mutagenicità delle cellule germinali:

Dati animali:

Valutazione / classificazione:

- Cancerogenicità

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati animali:

Altre informazioni:

Valutazione / classificazione:

- Tossicità per il sistema di riproduzione

L'esperienza pratica / prova umana:

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts Eu Cryptate antibody

Versione: IT, Pagina 10 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

Dati animali:

Altre informazioni:

Valutazione / classificazione:

valutazione complessiva delle caratteristiche CMR:

- Tossicità specifica per organo bersaglio (esposizione singola)
  - STOT SE 1 e 2

Dati animali:

Altre informazioni:

- STOT SE 3

L'esperienza pratica / prova umana:

Altre informazioni:

Valutazione / classificazione:

- Tossicità specifica per organo bersaglio (Esposizione ripetuta)

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati animali:

Valutazione / classificazione:

Altre informazioni

- Aspiration hazard

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati sperimentali: i dati viscosità: vedere SEZIONE 9.

Valutazione / classificazione:

Osservazione:

#### 11.1.1 Miscela

Nessuna informazione tossicologica è disponibile per la miscela stessa

## SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Nel caso in cui esistano dati di prova relativi ad un punto finale / differenziazione per la miscela stessa, la classificazione viene effettuata in base ai criteri di sostanza (esclusa la biodegradazione e la bioaccumulazione). Se non esistono dati di prova, è necessario utilizzare i criteri per la classificazione delle miscele (metodo di calcolo) In questo caso vengono mostrati i dati tossicologici degli ingredienti.

### 12.1 *Tossicità acquatica:*

Acuta (a breve termine) tossicità per i pesci

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts Eu Cryptate antibody

Versione: IT, Pagina 11 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

Cronica (a lungo termine) tossicità per i pesci

Acuta (a breve termine) tossicità per crostacei

Cronica (a lungo termine) tossicità per crostacei

Acuta (a breve termine) tossicità per le alghe e cianobatteri

Tossicità per i microrganismi e altre piante acquatiche / organismi

Valutazione / classificazione:

#### **12.2 Persistenza e degradabilità**

La biodegradazione:

Degradazione abiotica:

Valutazione / classificazione:

#### **12.3 Potenziale di bioaccumulo**

Fattore di bioconcentrazione (BCF):

#### **12.4 Mobilità nel suolo**

#### **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

#### **12.6 Altri effetti avversi:**

Ulteriori informazioni ecotossicologiche:

### **SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

#### **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

Opzioni di trattamento dei rifiuti:

Smaltire i rifiuti secondo la legislazione applicabile. ;

### **SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

ADR/RID/AND/IMDG/IATA

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| UN Num.                        |  |
| UN Proper shipping name        |  |
| UN Nome di spedizione corretto |  |

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts Eu Cryptate antibody

Versione: IT, Pagina 12 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Etichetta del rischio (s) |  |
| Gruppo di imballaggio     |  |

#### ***Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code***

##### Terra (ADR/RID)

|                                                                              |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gruppo di imballaggio ADR:                                                   | Disposizioni speciali per ADR/RID:                        |
| Quantità limitate per ADR/RID:                                               | Quantitativi eccezionali per ADR/RID:                     |
| Istruzioni per l'imballaggio per ADR/RID:                                    | Disposizioni speciali di imballaggio per ADR/RID:         |
| Misure di confezionamento miste:                                             |                                                           |
| Serbatoi portatili e contenitori di grandi dimensioni Istruzioni:            |                                                           |
| Serbatoi portatili e contenitori di grandi dimensioni Disposizioni speciali: |                                                           |
| Codice del serbatoio ADR:                                                    | Disposizioni speciali del serbatoio ADR:                  |
| Veicolo per il carro del serbatoio:                                          | Disposizioni speciali per il trasporto Pacchetti:         |
| Disposizioni particolari per il trasporto Bulk:                              |                                                           |
| Disposizioni speciali per il trasporto di carico, scarico e movimentazione:  |                                                           |
| Disposizioni speciali per il trasporto dell'operazione:                      |                                                           |
| Identificazione dei pericoli n:                                              | Categoria di trasporto (codice di restrizione al tunnel): |

##### Mare (IMDG)

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Inquinante Marino:                    | Rischi subordinati per l'IMDG:     |
| Disposizioni di imballaggio per IMDG: | Quantità limitate per IMDG:        |
| Istruzioni di imballaggio per IMDG:   | Istruzioni IBC:                    |
| Disposizioni IBC:                     | Istruzioni IMO del serbatoio:      |
| Istruzioni del serbatoio UN:          | Serbatoi e provviste di massa:     |
| EmS :                                 | Stivaggio e segregazione per IMDG: |
| Proprietà e osservazioni:             |                                    |

##### Navigazione in acque interne (ADN)

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice di classificazione ADN:                  | Disposizioni speciali ADN: |
| Quantità limitate ADN:                          | Quantità escluse ADN:      |
| Il trasporto è consentito:                      | Attrezzatura richiesta:    |
| Disposizioni relative al carico e allo scarico: |                            |
| Disposizioni relative al trasporto:             |                            |
| Numero di coni blu / luci:                      | Osservazione:              |

##### Traffico aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                                                          |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Rischio secondario per IATA:                                             | Quantità esente per IATA:                |
| Istruzioni per l'imballaggio delle imbarcazioni passeggeri e del carico: |                                          |
| Imbarcazioni passeggeri e aerei limitati Quantità massima della netta:   |                                          |
| Istruzioni per l'imbarco dei passeggeri e dei carichi:                   |                                          |
| Quantità netta massima del passeggero e del carico aereo:                |                                          |
| Istruzioni per l'imballaggio:                                            | Cargo solo aerei Quantità massima netta: |
| ERG codice:                                                              | Disposizioni particolari per IATA:       |

## **SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA**

### **15.1 Salute, sicurezza e ambiente / ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

#### Regolamenti dell'UE

- Autorizzazioni e / o restrizioni sull'utilizzo:

Autorizzazioni:



Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF (h/m) CDK5 Total Kit - 500 pts Eu Cryptate antibody

Versione: IT, Pagina 13 di 13, Data di revisione: 10/10/2023

Restrizioni sull'utilizzo:

SVHC :

- Altri regolamenti dell'UE:
- Direttiva 2010/75 / CE sulle emissioni industriali : Non rilevante

Regolamenti nazionali

### **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**

Osservazione:

Per le sostanze seguenti di questa miscela è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica:

## **SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI**

### **16.1 Indicazione dei cambiamenti**

Data della versione precedente:06/10/2023

Modifiche:

### **16.2 Abbreviazioni e Acronimi:**

### **16.3 Principali riferimenti in letteratura e fonti di dati**

### **16.4 Di classificazione delle miscele e metodo di valutazione utilizzato in base al regolamento (EC) 1207/2008 [CLP]:**

Vedere SEZIONE 2.1 (classificazione).

### **16.5 Rilevante R-, H- e EUH frasi (numero e testo completo):**

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Lysis Buf.1 (4X) 2 mL

Versione: IT, Pagina 1 di 15, Data di revisione: 10/10/2023

## SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA COMPAGNIA/IMPRESA

### 1.1 Identificatore del prodotto:

**Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Lysis Buf.1 (4X) 2 mL**

CAS num:

Index num:

EC num:

REACH num:

### 1.2 Usi identificati della sostanza o della miscela e su sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Uso della sostanza o della miscela solo per uso in laboratorio ;

Usi sconsigliati: Non utilizzare per diagnostica umana o animale, terapeutica o altri usi clinici, ad eccezione dei prodotti specificamente etichettati per uso diagnostico in vitro. ;

### 1.3 Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza:

Fornitore:

Nome: CISBIO BIOASSAYS, company of Revvity Group - CBBIOA -

Indirizzo: Parc Marcel Boiteux - BP 84175 - 30200 Codolet, France

Phone : +33 4 66 79 67 05 - Fax : +33 4 66 79 67 50

E-Mail (persona competente):  codolet.sds@revvity.com

### 1.4 Numero telefonico di emergenza:

France - Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

USA & Canada - Phone: 1-888-963-456 (1)

Other countries - Phone: +33 (0) 466 796 737 (2)

<https://www.cisbio.com>

<https://www.revvity.com>

(1) Available from Monday to Thursday 8:30 am to 5:30pm GMT-5 and Friday: 8:30 am to 3:00pm GMT-5

(2) Available from Monday to Friday 9:00 am to 5:30 pm GMT+2

## SEZIONE 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1 Classificazione della sostanza o miscela:

| Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]  | Category code     | Hazard statement | Precautionary statement |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| Hazardous to the aquatic environment - Aquatic Chronic 3 - H412 | Aquatic Chronic 3 | H412             | P273<br>P501            |

### 2.2 Elementi dell'etichetta

Classificazione a norma del regolamento (EC) Num 1272/2008 [CLP/GHS]

Identificazione del prodotto:

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Lysis Buf.1 (4X) 2 mL

Sostanze contenute in questo prodotto :

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Lysis Buf.1 (4X) 2 mL

Versione: IT, Pagina 2 di 15, Data di revisione: 10/10/2023

#### Pittogrammi di pericolo

#### Avvertenza:

#### Indicazioni di pericolo e di precauzione:

| Code | Indicazioni di pericolo e di precauzione                        |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| P273 | Non disperdere nell'ambiente.                                   |
| P501 | Smaltire il prodotto/recipiente in ...                          |

#### **2.3 Altri rischi**

La miscela non contiene sostanze classificate come "Sostanze di grande preoccupazione" (SVHC) >= 0,1% pubblicate dall'Agenzia europea per i prodotti chimici (ECHA) a norma dell'articolo 57 del regolamento REACH. La miscela non soddisfa né il PBT né i criteri vPvB per le miscele in conformità all'allegato XIII del regolamento REACH 1907/2006. ;

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Lysis Buf.1 (4X) 2 mL

Versione: IT, Pagina 3 di 15, Data di revisione: 10/10/2023

### SEZIONE 3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

#### 3.2 Miscela

Ingredienti pericolosi:

| Substance name                                                              | CAS n°    | Index n° | EC n°     | Classification according Regulation (EC) No. 1272 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Concentration (%) | SCL | M-factor |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----------|
| 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid                        | 7365-45-9 |          | 230-907-9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |     |          |
| Ethylenediamine-N,N,N1,N1-tetraacetic acid                                  | 6381-92-6 |          |           | Acute toxicity - Acute Tox. 4 - H332 - Inhalation<br>Specific target organ toxicity - repeated exposure - STOT RE 2 - H373                                                                                                                                                                                                                              |                   |     |          |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ω-hydroxy- | 9002-93-1 |          |           | Acute toxicity - Acute Tox. 4 - H302 - Oral<br>Hazardous to the aquatic environment - Aquatic Acute 1 - H400<br>Hazardous to the aquatic environment - Aquatic Chronic 1 - H410<br>Serious eye damage/eye irritation - Eye Dam. 1 - H318<br>Skin corrosion/irritation - Skin Irrit. 2 - H315                                                            |                   |     |          |
| CBB Substance                                                               | NOCAS4    |          |           | Acute toxicity - Acute Tox. 4 - H302 - Oral<br>Acute toxicity - Acute Tox. 4 - H332 - Inhalation<br>Hazardous to the aquatic environment - Aquatic Chronic 3 - H412<br>Serious eye damage/eye irritation - Eye Dam. 1 - H318<br>Skin corrosion/irritation - Skin Irrit. 2 - H315<br>Specific target organ toxicity - single exposure - STOT SE 3 - H335 |                   |     |          |

Informazioni aggiuntive:

Testo integrale delle H- e EUH: si veda SEZIONE 16.

### SEZIONE 4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali: Non lasciare la persona interessata incustodita.

Remove affected

person from the danger area and lay down. ;

Inalazione: In caso di irritazione del tratto respiratorio, consultare un medico.

Provide

fresh air. ;

Contatto con la pelle: Dopo il contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua.

Remove contaminated clothing ;

Contatto con gli occhi: Dopo il contatto con gli occhi, sciacquare con acqua con le palpebre aperte per un periodo di tempo sufficiente, quindi consultare immediatamente un oftalmologo. ;

Ingestione: Non provoca il vomito.

Give nothing to eat or drink. ;

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Lysis Buf.1 (4X) 2 mL

Versione: IT, Pagina 4 di 15, Data di revisione: 10/10/2023

Autoprotezione del soccorritore:

#### **4.2 Sintomi ed effetti piu' important, sia acuti che ritardati**

Sintomi: Nessun sintomo noto finora. ;

Effetti:

#### **4.3 Indicazione di consultazione immediata di un medico necessita di trattamento special**

Note per il medico:

### **SEZIONE 5. MISURE ANTINCENDIO**

#### **5.1 Mezzi estinguenti:**

Mezzi di estinzione idonei : Questo prodotto non è infiammabile. Utilizzare un agente estinguente adatto per il tipo di incendio circostante ;

#### **5.2 Rischi specifici derivanti dalla sostanza o miscela**

Prodotti di combustione pericolosi: /

#### **5.3 Avvisi per i pompieri**

Indossare indumenti protettivi. ;

### **SEZIONE 6. MISURE EN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE**

#### **6.1 Precauzioni individuali, dispositivo de protezione e procedure di emergenza**

Procedure di emergenza: Fornire una ventilazione adeguata.

Remove persons to safety. ;

Emergency procedures:

#### **6.2 Precauzioni ambientali**

Non lasciare entrare nell'acqua di superficie o nelle fognature.  
collected and treated via a waste water treatment plant. ;

Ensure all waste water is

#### **6.3 Methodi e materiali per contenimento e decontaminazione**

Per la pulizia: Materiali adatti per la presa in opera: Materiale assorbente, organico ;

Altre informazioni:

#### **6.4 Riferimento alle altre sezioni**

Informazioni aggiuntive:

### **SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO**

#### **7.1 Precauzioni per l'uso sicuro**

Misure protettive:

Consigli per la manipolazione sicura: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Avoid: Eye contact ;

Prevenzioni del fuoco:

Non mangiare, bere o fumare nelle aree in cui vengono trattati reagenti.  
mouth ;

Do not pipet by

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Lysis Buf.1 (4X) 2 mL

Versione: IT, Pagina 5 di 15, Data di revisione: 10/10/2023

#### Consigli per l'igiene del lavoro generale

Maneggiare secondo le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza technical data sheet. ;

Observe

### 7.2 Condizioni di stoccaggio sicuro, includendo ogni incompatibilità

#### Misure tecniche e condizioni di stoccaggio:

#### Requisiti per locali di stoccaggio e navi:

Tenere il contenitore ben chiuso.

Keep-store only in original container or in properly

labeled containers ;

#### Suggerimenti sull'assemblaggio del magazzino:

Materiali da evitare:

#### Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio:

### 7.3 Usi finali specifici:

#### Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio:

Osservare la scheda tecnica. ;

## SEZIONE 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE : PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1 Parametri di controllo

Osservazione preliminare:

#### 8.1.1 Valori limite di esposizione:

- Francia

| Source :              | Informations relatives à la réglementation VME (France) : ED 984, 07.2012 |           |             |           |             |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Substance             | EC-No.                                                                    | CAS-No    | VLE (mg/m3) | VLE (ppm) | VME (mg/m3) | VME (ppm) |
| 6381-92-6             |                                                                           | 6381-92-6 |             |           |             |           |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                                                                 | 7365-45-9 |             |           |             |           |

- Spagna

| Source :              | Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espana<br>Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo<br>June 2015 |           |                |              |                |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Substance             | EC-No.                                                                                                                                    | CAS-No    | VLA-EC (mg/m3) | VLA-EC (ppm) | VLA-ED (mg/m3) | VLA-ED (ppm) |
| 6381-92-6             |                                                                                                                                           | 6381-92-6 |                |              |                |              |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                                                                                                                                 | 7365-45-9 |                |              |                |              |

- Germania

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Lysis Buf.1 (4X) 2 mL

Versione: IT, Pagina 6 di 15, Data di revisione: 10/10/2023

| Source :              | TRGS 900, June 2015, BAuA |           |             |           |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Substance             | EC-No.                    | CAS-No    | AGW (mg/m3) | AGW (ppm) |
| 6381-92-6             |                           | 6381-92-6 |             |           |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                 | 7365-45-9 |             |           |

- Italia
- Grecia
- UK
- OSHA (USA)

| Source :              | Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) from 29 CFR 1910.1000 |           |                                                        |                                                          |                                                  |                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Substance             | EC-No.                                                                                                        | CAS-No    | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) 8-hour TWA (ppm) | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) 8-hour TWA (mg/m3) | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) STEL (ppm) | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) STEL (mg/m3) |
| 6381-92-6             |                                                                                                               | 6381-92-6 |                                                        |                                                          |                                                  |                                                    |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                                                                                                     | 7365-45-9 |                                                        |                                                          |                                                  |                                                    |

#### 8.1.2 Valori limite biologici (Germania):

| Source :              | List of recommended health-based biological limit values (BLVs) and biological guidance values (BGVs), June 2014 |           |             |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Substance             | EC-No.                                                                                                           | CAS-No    | BLV (mg/m3) | BLV (ppm) |
| 6381-92-6             |                                                                                                                  | 6381-92-6 |             |           |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                                                                                                        | 7365-45-9 |             |           |

#### 8.1.3 I limiti di esposizione a destinazione d'uso (Germania):

| Source :              | TRGS 903, November 2015, BAuA |           |             |           |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Substance             | EC-No.                        | CAS-No    | BGW (mg/m3) | BGW (ppm) |
| 6381-92-6             |                               | 6381-92-6 |             |           |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                     | 7365-45-9 |             |           |

Versione: IT, Pagina 7 di 15, Data di revisione: 10/10/2023

- DNEL operaio

| Source :              | GESTIS – substance database |           |                                           |                                               |                                                  |                                           |                                              |                                               |                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Substance             | EC-No.                      | CAS-No    | Acute – dermal, local effects (mg/kg/day) | Long-term – dermal, local effects (mg/kg/day) | Long-term – dermal, systemic effects (mg/kg/day) | Acute – inhalation, local effects (mg/m3) | Acute – inhalation, systemic effects (mg/m3) | Long-term – inhalation, local effects (mg/m3) | Long-term – inhalation, systemic effects (mg/m3) |
| 6381-92-6             |                             | 6381-92-6 |                                           |                                               |                                                  | 1.5-1.5                                   |                                              |                                               |                                                  |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                   | 7365-45-9 |                                           |                                               |                                                  |                                           | 23.5-23.5                                    |                                               |                                                  |

- DNEL consumatore

| Source :                 | GESTIS – substance database |           |                                                 |                                                        |                                                           |                                                 |                                                       |                                                     |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Substance                | EC-No.                      | CAS-No    | Acute – dermal,<br>local effects<br>(mg/kg/day) | Long-term –<br>dermal, local<br>effects<br>(mg/kg/day) | Long-term –<br>dermal,<br>systemic effects<br>(mg/kg/day) | Acute –<br>inhalation, local<br>effects (mg/m3) | Acute –<br>inhalation,<br>systemic effects<br>(mg/m3) | Long-term –<br>inhalation, local<br>effects (mg/m3) | Long-term –<br>inhalation,<br>systemic effects<br>(mg/m3) |
| 6381-92-6                |                             | 6381-92-6 |                                                 |                                                        |                                                           |                                                 |                                                       |                                                     |                                                           |
| 7365-45-9 /<br>230-907-9 | 230-907-9                   | 7365-45-9 |                                                 |                                                        |                                                           |                                                 |                                                       |                                                     |                                                           |

- PNEC

[illegible][illegible]



Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Lysis Buf.1 (4X) 2 mL

Versione: IT, Pagina 8 di 15, Data di revisione: 10/10/2023

PNEC osservazione:

Parametri di controllo osservazione:

## 8.2 Controlli di esposizione

### 8.2.1 Controlli tecnici idonei:

### 8.2.2 Equipaggiamento per la protezione personale:

Occhi / la faccia: Occhiali di sicurezza con protezioni laterali ;

Pelle: Guanti Laboratory coats ;

Protezione respiratoria: Assicurare una ventilazione adeguata ;

Pericoli termici:

### 8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale:

Controllo dell'esposizione dei consumatori

Le misure relative agli usi di consumo della sostanza (in quanto tali o in miscele):

Misure relative alla durata della sostanza in articoli:

## SEZIONE 9. PROPRIETA FISICHE A CHIMICHE

### 9.1 Informazioni su proprietà chimico-fisiche di base

#### Aspetto

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Stato fisico          | Liquido ;  |
| Colore                | Incolore ; |
| Odore                 |            |
| Soglia di odore (ppm) |            |

|                                                                | Valore                                     | Concentrazione (mol/L) | Metodo | Temperatura (°C) | Pressione (kPa) | Nota |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------|------------------|-----------------|------|
| pH                                                             | 7                                          |                        |        |                  |                 |      |
| Punto di fusione (°C)                                          |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Punto di congelamento (°C)                                     |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Punto di ebollizione iniziale / intervallo di ebollizione (°C) |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Punto di infiammabilità (°C)                                   |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Velocità di evaporazione (kg/m <sup>2</sup> /h)                |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Infiammabilità (tipo : ) (%)                                   |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Limite di infiammabilità superiore / inferiore                 | Limite superiore esplosivo (%)             |                        |        |                  |                 |      |
|                                                                | Limite inferiore esplosivo (%)             |                        |        |                  |                 |      |
| Tensione di vapore (kPa)                                       |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Densità dei vapori (g/cm <sup>3</sup> )                        |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Densità                                                        | Densità (g/cm <sup>3</sup> )               |                        |        |                  |                 |      |
|                                                                | Densità relativa (g/cm <sup>3</sup> )      |                        |        |                  |                 |      |
|                                                                | Densità di massa (g/cm <sup>3</sup> )      |                        |        |                  |                 |      |
|                                                                | Densità critica (g/cm <sup>3</sup> )       |                        |        |                  |                 |      |
| Solubilità (Tipo : ) (g/L)                                     |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Partition coefficient (log Pow)                                |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| N-ottanolo / acqua al pH:                                      |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Temperatura di autoaccensione (°C)                             |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Temperatura di decomposizione (°C)                             |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Energia di decomposizione : kJ                                 |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Viscosità                                                      | Viscosità, dinamica (poiseuille)           |                        |        |                  |                 |      |
|                                                                | Viscosità, cinematica (cm <sup>2</sup> /s) |                        |        |                  |                 |      |

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Lysis Buf.1 (4X) 2 mL

Versione: IT, Pagina 9 di 15, Data di revisione: 10/10/2023

|                     |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| Proprietà esplosive |  |  |  |  |  |  |
| Proprietà ossidanti |  |  |  |  |  |  |

## 9.2 Altre informazioni:

Nessun altri dati rilevanti disponibili

## SEZIONE 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

**10.1 Reattività** Questo materiale è considerato non reattivo in normali condizioni d'uso. ;

### 10.2 Stabilità chimica

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

### 10.4 Condizioni da evitare:

### 10.5 Materiali incompatibili:

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non decompone se utilizzato per usi previsti.

*Thermal decomposition can lead to the escape of irritating gases and vapors. ;*

## SEZIONE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tossicocinetica, il metabolismo e la distribuzione

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Sostanza

- Tossicità acuta

#### Dati animali:

Tossicità acuta per via orale:

| Substance name | LD50 (mg/kg) | Species | Method | Symptoms / delayed effects | Remark |
|----------------|--------------|---------|--------|----------------------------|--------|
| 9002-93-1      | 1800-1800    | Rat     |        |                            |        |

Tossicità acuta per via cutanea:

Tossicità acuta per inalazione:

| Substance name | C(E)L50 (mg/L) | Exposure time | Species | Method | Remark |
|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------|
| 6381-92-6      |                |               |         |        |        |

L'esperienza pratica / prova umana:

Valutazione / classificazione:

Osservazioni generali:

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Lysis Buf.1 (4X) 2 mL

Versione: IT, Pagina 10 di 15, Data di revisione: 10/10/2023

- Corrosione cutanea/Irritazione

Dati animali:

| Substance name | Species | Method | Exposure time | Result/evaluation | Score | Remark |
|----------------|---------|--------|---------------|-------------------|-------|--------|
| 9002-93-1      |         |        |               |                   |       |        |

In vitro metodo di test cutaneo:

In vitro risultato del test della pelle:

Valutazione / classificazione:

- Danni / Irritazione

Dati animali:

| Substance name | Species | Method | Exposure time | Result/evaluation | Score | Remark |
|----------------|---------|--------|---------------|-------------------|-------|--------|
| 9002-93-1      | Rabbit  |        |               | Eye irritation    |       |        |

Nel metodo di prova dell'occhio in vitro:

In vitro risultato del test occhio:

Valutazione / classificazione:

- CMR effects (Cancerogenicità, Mutagenicità e Tossicità per il sistema di riproduzione)
  - Mutagenicità delle cellule germinali:

Dati animali:

Valutazione / classificazione:

- Cancerogenicità

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati animali:

Altre informazioni:

Valutazione / classificazione:

- Tossicità per il sistema di riproduzione

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati animali:

Altre informazioni:

Valutazione / classificazione:

valutazione complessiva delle caratteristiche CMR:

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Lysis Buf.1 (4X) 2 mL

Versione: IT, Pagina 11 di 15, Data di revisione: 10/10/2023

- Tossicità specifica per organo bersaglio (esposizione singola)
  - STOT SE 1 e 2

Dati animali:

Altre informazioni:

- STOT SE 3

L'esperienza pratica / prova umana:

Altre informazioni:

Valutazione / classificazione:

- Tossicità specifica per organo bersaglio (Esposizione ripetuta)

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati animali:

| Substance name | NOEC | Exposure time | Species | Organs Impacted |
|----------------|------|---------------|---------|-----------------|
| 6381-92-6      |      |               |         |                 |

Valutazione / classificazione:

Altre informazioni

- Aspiration hazard

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati sperimentali: i dati viscosità: vedere SEZIONE 9.

Valutazione / classificazione:

Osservazione:

#### 11.1.1 Miscela

Nessuna informazione tossicologica è disponibile per la miscela stessa

## SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Nel caso in cui esistano dati di prova relativi ad un punto finale / differenziazione per la miscela stessa, la classificazione viene effettuata in base ai criteri di sostanza (esclusa la biodegradazione e la bioaccumulazione). Se non esistono dati di prova, è necessario utilizzare i criteri per la classificazione delle miscele (metodo di calcolo) In questo caso vengono mostrati i dati tossicologici degli ingredienti.

### 12.1 *Tossicità acquatica:*

Acuta (a breve termine) tossicità per i pesci

| Source :  | Informations relatives à la réglementation VME (France) : ED 984, 07.2012 |        |             |             |               |         |                   |        |        |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|----------------|
| Substance | EC-No.                                                                    | CAS-No | LC50 (mg/L) | EC50 (mg/L) | Test duration | Species | Result/Evaluation | Method | Remark | General Remark |

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Lysis Buf.1 (4X) 2 mL

Versione: IT, Pagina 12 di 15, Data di revisione: 10/10/2023

|           |  |           |     |    |                                      |  |  |  |  |
|-----------|--|-----------|-----|----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 9002-93-1 |  | 9002-93-1 | 8,9 | 96 | Pimephales promelas (fathead minnow) |  |  |  |  |
|-----------|--|-----------|-----|----|--------------------------------------|--|--|--|--|

#### Cronica (a lungo termine) tossicità per i pesci

| Source :  | Informations relatives à la réglementation VME (France) : ED 984, 07.2012 |           |             |               |         |        |        |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------|--------|--------|----------------|
| Substance | EC-No.                                                                    | CAS-No    | NOEC (mg/L) | Test duration | Species | Method | Remark | General Remark |
| 9002-93-1 |                                                                           | 9002-93-1 |             |               |         |        |        |                |

#### Acuta (a breve termine) tossicità per crostacei

| Source :  | Informations relatives à la réglementation VME (France) : ED 984, 07.2012 |           |             |               |         |                   |        |        |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|----------------|
| Substance | EC-No.                                                                    | CAS-No    | EC50 (mg/L) | Test duration | Species | Result/Evaluation | Method | Remark | General Remark |
| 9002-93-1 |                                                                           | 9002-93-1 | 26          | 48            |         |                   |        |        |                |

#### Cronica (a lungo termine) tossicità per crostacei

| Source :  | Informations relatives à la réglementation VME (France) : ED 984, 07.2012 |           |             |               |         |        |        |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------|--------|--------|----------------|
| Substance | EC-No.                                                                    | CAS-No    | NOEC (mg/L) | Test duration | Species | Method | Remark | General Remark |
| 9002-93-1 |                                                                           | 9002-93-1 |             |               |         |        |        |                |

#### Acuta (a breve termine) tossicità per le alghe e cianobatteri

| Source :  | Informations relatives à la réglementation VME (France) : ED 984, 07.2012 |           |             |               |         |                   |        |        |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------|-------------------|--------|--------|----------------|
| Substance | EC-No.                                                                    | CAS-No    | EC50 (mg/L) | Test duration | Species | Result/Evaluation | Method | Remark | General Remark |
| 9002-93-1 |                                                                           | 9002-93-1 |             |               |         |                   |        |        |                |

#### Tossicità per i microrganismi e altre piante acquatiche / organismi

| Source :  | Informations relatives à la réglementation VME (France) : ED 984, 07.2012 |           |             |         |        |        |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|--------|--------|----------------|
| Substance | EC-No.                                                                    | CAS-No    | EC50 (mg/L) | Species | Method | Remark | General Remark |
| 9002-93-1 |                                                                           | 9002-93-1 |             |         |        |        |                |

Valutazione / classificazione:

### **12.2 Persistenza e degradabilità**

#### La biodegradazione:

| Source :  | Informations relatives à la réglementation VME (France) : ED 984, 07.2012 |           |          |                          |                      |        |                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Substance | EC-No.                                                                    | CAS-No    | Inoculum | Biodegradation parameter | Degradation rate (%) | Method | Remark                                                                         |
| 9002-93-1 |                                                                           | 9002-93-1 |          | BOD (% of COD).          | 36-36                |        | In accordance with the required stability the product is poorly biodegradable. |

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Lysis Buf.1 (4X) 2 mL

Versione: IT, Pagina 13 di 15, Data di revisione: 10/10/2023

Degradazione abiotica:

| Source :  |        |           |                               |                    |                  |    |        |        |
|-----------|--------|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|----|--------|--------|
| Substance | EC-No. | CAS-No    | Abiotic degradation test type | Half-life time (j) | Temperature (°C) | pH | Method | Remark |
| 9002-93-1 |        | 9002-93-1 |                               |                    |                  |    |        |        |

Valutazione / classificazione:

**12.3 Potenziale di bioaccumulo**

Fattore di bioconcentrazione (BCF):

| Source :  |        |           |         |        |        |        |
|-----------|--------|-----------|---------|--------|--------|--------|
| Substance | EC-No. | CAS-No    | Species | Result | Method | Remark |
| 9002-93-1 |        | 9002-93-1 |         |        |        |        |

**12.4 Mobilità nel suolo**

| Source :  |       |           |              |                |                                               |         |                            |                                   |                                 |        |        |
|-----------|-------|-----------|--------------|----------------|-----------------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------|--------|
| Substance | EC n° | CAS n°    | Distribution | Transport type | Henry's law constant (Pa.m <sup>3</sup> /mol) | Log KOC | Half-life time in soil (j) | Half-life time in fresh water (j) | Half-life time in sea water (j) | Method | Remark |
| 9002-93-1 |       | 9002-93-1 |              |                |                                               |         |                            |                                   |                                 |        |        |

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

**12.6 Altri effetti avversi:**

Ulteriori informazioni ecotossicologiche:

**SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

Opzioni di trattamento dei rifiuti:

Smaltire i rifiuti secondo la legislazione applicabile. ;

**SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

ADR/RID/AND/IMDG/IATA

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| UN Num.                        |  |
| UN Proper shipping name        |  |
| UN Nome di spedizione corretto |  |

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Lysis Buf.1 (4X) 2 mL

Versione: IT, Pagina 14 di 15, Data di revisione: 10/10/2023

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Etichetta del rischio (s) |  |
| Gruppo di imballaggio     |  |

#### ***Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code***

##### Terra (ADR/RID)

|                                                                              |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gruppo di imballaggio ADR:                                                   | Disposizioni speciali per ADR/RID:                        |
| Quantità limitate per ADR/RID:                                               | Quantitativi eccezionali per ADR/RID:                     |
| Istruzioni per l'imballaggio per ADR/RID:                                    | Disposizioni speciali di imballaggio per ADR/RID:         |
| Misure di confezionamento miste:                                             |                                                           |
| Serbatoi portatili e contenitori di grandi dimensioni Istruzioni:            |                                                           |
| Serbatoi portatili e contenitori di grandi dimensioni Disposizioni speciali: |                                                           |
| Codice del serbatoio ADR:                                                    | Disposizioni speciali del serbatoio ADR:                  |
| Veicolo per il carro del serbatoio:                                          | Disposizioni speciali per il trasporto Pacchetti:         |
| Disposizioni particolari per il trasporto Bulk:                              |                                                           |
| Disposizioni speciali per il trasporto di carico, scarico e movimentazione:  |                                                           |
| Disposizioni speciali per il trasporto dell'operazione:                      |                                                           |
| Identificazione dei pericoli n:                                              | Categoria di trasporto (codice di restrizione al tunnel): |

##### Mare (IMDG)

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Inquinante Marino:                    | Rischi subordinati per l'IMDG:     |
| Disposizioni di imballaggio per IMDG: | Quantità limitate per IMDG:        |
| Istruzioni di imballaggio per IMDG:   | Istruzioni IBC:                    |
| Disposizioni IBC:                     | Istruzioni IMO del serbatoio:      |
| Istruzioni del serbatoio UN:          | Serbatoi e provviste di massa:     |
| EmS :                                 | Stivaggio e segregazione per IMDG: |
| Proprietà e osservazioni:             |                                    |

##### Navigazione in acque interne (ADN)

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice di classificazione ADN:                  | Disposizioni speciali ADN: |
| Quantità limitate ADN:                          | Quantità escluse ADN:      |
| Il trasporto è consentito:                      | Attrezzatura richiesta:    |
| Disposizioni relative al carico e allo scarico: |                            |
| Disposizioni relative al trasporto:             |                            |
| Numero di coni blu / luci:                      | Osservazione:              |

##### Traffico aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                                                          |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Rischio secondario per IATA:                                             | Quantità esente per IATA:                |
| Istruzioni per l'imballaggio delle imbarcazioni passeggeri e del carico: |                                          |
| Imbarcazioni passeggeri e aerei limitati Quantità massima della netta:   |                                          |
| Istruzioni per l'imbarco dei passeggeri e dei carichi:                   |                                          |
| Quantità netta massima del passeggero e del carico aereo:                |                                          |
| Istruzioni per l'imballaggio:                                            | Cargo solo aerei Quantità massima netta: |
| ERG codice:                                                              | Disposizioni particolari per IATA:       |

## **SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA**

### **15.1 Salute, sicurezza e ambiente / ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

#### Regolamenti dell'UE

- Autorizzazioni e / o restrizioni sull'utilizzo:

Autorizzazioni: 9002-93-1

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Lysis Buf.1 (4X) 2 mL

Versione: IT, Pagina 15 di 15, Data di revisione: 10/10/2023

Restrizioni sull'utilizzo:

SVHC :9002-93-1

- Altri regolamenti dell'UE:
- Direttiva 2010/75 / CE sulle emissioni industriali : Non rilevante

Regolamenti nazionali

### **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**

Osservazione:

Per le sostanze seguenti di questa miscela è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica:

## **SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI**

### **16.1 Indicazione dei cambiamenti**

Data della versione precedente:13/09/2023

Modifiche:

### **16.2 Abbreviazioni e Acronimi:**

### **16.3 Principali riferimenti in letteratura e fonti di dati**

### **16.4 Di classificazione delle miscele e metodo di valutazione utilizzato in base al regolamento (EC) 1207/2008 [CLP]:**

Vedere SEZIONE 2.1 (classificazione).

### **16.5 Rilevante R-, H- e EUH frasi (numero e testo completo):**



Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Block. reag.(100X) 0.3 mL

Versione: IT, Pagina 1 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

## SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA COMPAGNIA/IMPRESA

### 1.1 Identificatore del prodotto:

**Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Block. reag.(100X) 0.3 mL**

CAS num:

Index num:

EC num:

REACH num:

### 1.2 Usi identificati della sostanza o della miscela e su sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Uso della sostanza o della miscela solo per uso in laboratorio ;

Usi sconsigliati: Non utilizzare per diagnostica umana o animale, terapeutica o altri usi clinici, ad eccezione dei prodotti specificamente etichettati per uso diagnostico in vitro. ;

### 1.3 Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza:

Fornitore:

Nome: CISBIO BIOASSAYS, company of Revvity Group - CBBIOA -

Indirizzo: Parc Marcel Boiteux - BP 84175 - 30200 Codolet, France

Phone : +33 4 66 79 67 05 - Fax : +33 4 66 79 67 50

E-Mail (persona competente):  codolet.sds@revvity.com

### 1.4 Numero telefonico di emergenza:

France - Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

USA & Canada - Phone: 1-888-963-456 (1)

Other countries - Phone: +33 (0) 466 796 737 (2)

<https://www.cisbio.com>

<https://www.revvity.com>

(1) Available from Monday to Thursday 8:30 am to 5:30pm GMT-5 and Friday: 8:30 am to 3:00pm GMT-5

(2) Available from Monday to Friday 9:00 am to 5:30 pm GMT+2

## SEZIONE 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1 Classificazione della sostanza o miscela:

| Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP] | Category code | Hazard statement | Precautionary statement                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------|
| Serious eye damage/eye irritation - Eye Irrit. 2 - H319        | Eye Irrit. 2  | H319             | P264<br>P280<br>P305 + P351 + P338<br>P337 + P313 |

### 2.2 Elementi dell'etichetta

Classificazione a norma del regolamento (EC) Num 1272/2008 [CLP/GHS]

Identificazione del prodotto:

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Block. reag.(100X) 0.3 mL

Sostanze contenute in questo prodotto :

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Block. reag.(100X) 0.3 mL

Versione: IT, Pagina 2 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

Pittogrammi di pericolo

GHS07-exclam

Avvertenza:

Warning

Indicazioni di pericolo e di precauzione:

| Code               | Indicazioni di pericolo e di precauzione                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H319               | Provoca grave irritazione oculare.                                                                                                                                   |
| P264               | Lavare accuratamente ... dopo l'uso.                                                                                                                                 |
| P280               | Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.                                                                                                  |
| P305 + P351 + P338 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| P337 + P313        | Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.                                                                                                         |

**2.3 Altri rischi**

La miscela non contiene sostanze classificate come "Sostanze di grande preoccupazione" (SVHC) > = 0,1% pubblicate dall'Agenzia europea per i prodotti chimici (ECHA) a norma dell'articolo 57 del regolamento REACH. La miscela non soddisfa né il PBT né i criteri vPvB per le miscele in conformità all'allegato XIII del regolamento REACH 1907/2006. ;

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Block. reag.(100X) 0.3 mL

Versione: IT, Pagina 3 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

### SEZIONE 3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

#### 3.2 Miscela

Ingredienti pericolosi:

| Substance name                   | CAS n°     | Index n° | EC n°     | Classification according Regulation (EC) No. 1272 [CLP]                                                                                                                                                                                                          | Concentration (%) | SCL | M-factor |
|----------------------------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----------|
| disodium dihydrogenpyrophosphate | 7758-16-9  |          | 231-835-0 | Serious eye damage/eye irritation - Eye Irrit. 2 - H319                                                                                                                                                                                                          |                   |     |          |
| trisodium tetraoxovanadate       | 13721-39-6 |          | 237-287-9 | Acute toxicity - Acute Tox. 4 - H302 - Oral<br>Acute toxicity - Acute Tox. 4 - H312 - Dermal<br>Acute toxicity - Acute Tox. 4 - H332 - Inhalation<br>Serious eye damage/eye irritation - Eye Irrit. 2 - H319<br>Skin corrosion/irritation - Skin Irrit. 2 - H315 |                   |     |          |
| β-Glycerophosphate               | 13408-09-8 |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |     |          |

Informazioni aggiuntive:

Testo integrale delle H- e EUH: si veda SEZIONE 16.

### SEZIONE 4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali: Non lasciare la persona interessata incustodita.

Remove affected

person from the danger area and lay down. ;

Inalazione: In caso di irritazione del tratto respiratorio, consultare un medico.

Provide

fresh air. ;

Contatto con la pelle: Dopo il contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua.

Remove contaminated clothing ;

Contatto con gli occhi: Dopo il contatto con gli occhi, sciacquare con acqua con le palpebre aperte per un periodo di tempo sufficiente, quindi consultare immediatamente un oftalmologo. ;

Ingestione: Non provoca il vomito.

Give nothing to eat or drink. ;

Autoprotezione del soccorritore:

#### 4.2 Sintomi ed effetti piu' important, sia acuti che ritardati

Sintomi: Nessun sintomo noto finora. ;

Effetti:

#### 4.3 Indicazione di consultazione immediata di un medico necessita di trattamento special

Note per il medico:

### SEZIONE 5. MISURE ANTINCENDIO

#### 5.1 Mezzi estinguenti:

Mezzi di estinzione idonei :Questo prodotto non è infiammabile. Utilizzare un agente estinguente adatto per il tipo di incendio circostante ;

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Block. reag.(100X) 0.3 mL

Versione: IT, Pagina 4 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

### 5.2 *Rischi specifici derivanti dalla sostanza o miscela*

Prodotti di combustione pericolosi: /

### 5.3 *Avvisi per i pompieri*

Indossare indumenti protettivi. ;

## SEZIONE 6. MISURE EN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

### 6.1 *Precauzioni individuali, dispositivo di protezione e procedure di emergenza*

Procedure di emergenza: Fornire una ventilazione adeguata.

Emergency procedures:

Remove persons to safety. ;

### 6.2 *Precauzioni ambientali*

Non lasciare entrare nell'acqua di superficie o nelle fognature.

Ensure all waste water is

collected and treated via a waste water treatment plant. ;

### 6.3 *Methodi e materiali per contenimento e decontaminazione*

Per la pulizia: Materiali adatti per la presa in opera: Materiale assorbente, organico ;

Altre informazioni:

### 6.4 *Riferimento alle altre sezioni*

Informazioni aggiuntive:

## SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

### 7.1 *Precauzioni per l'uso sicuro*

#### Misure protettive:

Consigli per la manipolazione sicura: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Avoid: Eye contact ;

Prevenzioni del fuoco:

Non mangiare, bere o fumare nelle aree in cui vengono trattati reagenti.

Do not pipet by

mouth ;

#### Consigli per l'igiene del lavoro generale

Maneggiare secondo le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza

Observe

technical data sheet. ;

### 7.2 *Condizioni di stoccaggio sicuro, includendo ogni incompatibilità*

#### Misure tecniche e condizioni di stoccaggio:

#### Requisiti per locali di stoccaggio e navi:

Tenere il contenitore ben chiuso.

Keep-store only in original container or in properly

labeled containers ;

#### Suggerimenti sull'assemblaggio del magazzino:

Materiali da evitare:

Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio:

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Block. reag.(100X) 0.3 mL

Versione: IT, Pagina 5 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

### 7.3 Usi finali specifici:

Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio:

Osservare la scheda tecnica. ;

## SEZIONE 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE : PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1 Parametri di controllo

Osservazione preliminare:

#### 8.1.1 Valori limite di esposizione:

- Francia

| Source :               | Informations relatives à la réglementation VME (France) : ED 984, 07.2012 |            |             |           |             |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Substance              | EC-No.                                                                    | CAS-No     | VLE (mg/m3) | VLE (ppm) | VME (mg/m3) | VME (ppm) |
| 13721-39-6 / 237-287-9 | 237-287-9                                                                 | 13721-39-6 |             |           |             |           |
| 7758-16-9 / 231-835-0  | 231-835-0                                                                 | 7758-16-9  |             |           |             |           |

- Spania

| Source :               | Limites de Expositcion Profesional para Agentes Quimicos en Espana<br>Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo<br>June 2015 |            |                |              |                |              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Substance              | EC-No.                                                                                                                                     | CAS-No     | VLA-EC (mg/m3) | VLA-EC (ppm) | VLA-ED (mg/m3) | VLA-ED (ppm) |
| 13721-39-6 / 237-287-9 | 237-287-9                                                                                                                                  | 13721-39-6 |                |              |                |              |
| 7758-16-9 / 231-835-0  | 231-835-0                                                                                                                                  | 7758-16-9  |                |              |                |              |

- Germania

| Source :               | TRGS 900, June 2015, BAuA |            |             |           |  |
|------------------------|---------------------------|------------|-------------|-----------|--|
| Substance              | EC-No.                    | CAS-No     | AGW (mg/m3) | AGW (ppm) |  |
| 13721-39-6 / 237-287-9 | 237-287-9                 | 13721-39-6 |             |           |  |
| 7758-16-9 / 231-835-0  | 231-835-0                 | 7758-16-9  |             |           |  |

- Italia

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Block. reag.(100X) 0.3 mL

Versione: IT, Pagina 6 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

- Grecia
- UK
- OSHA (USA)

| Source :               | Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) from 29 CFR 1910.1000 |            |                                                        |                                                          |                                                  |                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Substance              | EC-No.                                                                                                        | CAS-No     | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) 8-hour TWA (ppm) | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) 8-hour TWA (mg/m3) | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) STEL (ppm) | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) STEL (mg/m3) |
| 13721-39-6 / 237-287-9 | 237-287-9                                                                                                     | 13721-39-6 |                                                        |                                                          |                                                  | 0,05                                               |
| 7758-16-9 / 231-835-0  | 231-835-0                                                                                                     | 7758-16-9  |                                                        |                                                          |                                                  |                                                    |

#### 8.1.2 Valori limite biologici (Germania):

| Source :               | List of recommended health-based biological limit values (BLVs) and biological guidance values (BGVs), June 2014 |            |             |           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Substance              | EC-No.                                                                                                           | CAS-No     | BLV (mg/m3) | BLV (ppm) |
| 13721-39-6 / 237-287-9 | 237-287-9                                                                                                        | 13721-39-6 |             |           |
| 7758-16-9 / 231-835-0  | 231-835-0                                                                                                        | 7758-16-9  |             |           |

#### 8.1.3 I limiti di esposizione a destinazione d'uso (Germania):

| Source :               | TRGS 903, November 2015, BAuA |            |             |           |
|------------------------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Substance              | EC-No.                        | CAS-No     | BGW (mg/m3) | BGW (ppm) |
| 13721-39-6 / 237-287-9 | 237-287-9                     | 13721-39-6 |             |           |
| 7758-16-9 / 231-835-0  | 231-835-0                     | 7758-16-9  |             |           |

#### 8.1.4 Valori DNEL/PNEC:

- DNEL operaio

| Source :               | GESTIS – substance database |            |                                           |                                               |                                                  |                                           |                                              |                                               |                                                  |
|------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Substance              | EC-No.                      | CAS-No     | Acute – dermal, local effects (mg/kg/day) | Long-term – dermal, local effects (mg/kg/day) | Long-term – dermal, systemic effects (mg/kg/day) | Acute – inhalation, local effects (mg/m3) | Acute – inhalation, systemic effects (mg/m3) | Long-term – inhalation, local effects (mg/m3) | Long-term – inhalation, systemic effects (mg/m3) |
| 13721-39-6 / 237-287-9 | 237-287-9                   | 13721-39-6 |                                           |                                               |                                                  |                                           |                                              |                                               |                                                  |

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Block. reag.(100X) 0.3 mL

Versione: IT, Pagina 7 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

|                          |           |           |  |  |  |  |           |  |  |
|--------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|--|--|
| 7758-16-9 /<br>231-835-0 | 231-835-0 | 7758-16-9 |  |  |  |  | 2.79-2.79 |  |  |
|--------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|--|--|

- DNEL consumatore

| Source :                  | GESTIS – substance database |            |                                                 |                                                        |                                                           |                                                 |                                                       |                                                     |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Substance                 | EC-No.                      | CAS-No     | Acute – dermal,<br>local effects<br>(mg/kg/day) | Long-term –<br>dermal, local<br>effects<br>(mg/kg/day) | Long-term –<br>dermal,<br>systemic effects<br>(mg/kg/day) | Acute –<br>inhalation, local<br>effects (mg/m3) | Acute –<br>inhalation,<br>systemic effects<br>(mg/m3) | Long-term –<br>inhalation, local<br>effects (mg/m3) | Long-term –<br>inhalation,<br>systemic effects<br>(mg/m3) |
| 13721-39-6 /<br>237-287-9 | 237-287-9                   | 13721-39-6 |                                                 |                                                        |                                                           |                                                 |                                                       |                                                     |                                                           |
| 7758-16-9 /<br>231-835-0  | 231-835-0                   | 7758-16-9  |                                                 |                                                        |                                                           |                                                 |                                                       |                                                     |                                                           |

DNEL osservazione:

- PNEC

| Source :               | INERIS    |            |              |         |       |              |         |       |                      |         |       |               |         |       |              |         |       |
|------------------------|-----------|------------|--------------|---------|-------|--------------|---------|-------|----------------------|---------|-------|---------------|---------|-------|--------------|---------|-------|
| Substance              | EC-No.    | CAS-No     | PNEC AQUATIC |         |       |              |         |       |                      |         |       | PNEC Sediment |         |       |              |         |       |
|                        |           |            | freshwater   |         |       | marine water |         |       | intermittent release |         |       | freshwater    |         |       | marine water |         |       |
|                        |           |            | (mg/L)       | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)       | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)               | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)        | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)       | (mg/kg) | (ppm) |
| 13721-39-6 / 237-287-9 | 237-287-9 | 13721-39-6 |              |         |       |              |         |       |                      |         |       |               |         |       |              |         |       |
| 7758-16-9 / 231-835-0  | 231-835-0 | 7758-16-9  |              |         |       |              |         |       |                      |         |       |               |         |       |              |         |       |

| Source :               | INERIS    |            |           |         |       |                             |         |       |          |         |       |                          |         |       |
|------------------------|-----------|------------|-----------|---------|-------|-----------------------------|---------|-------|----------|---------|-------|--------------------------|---------|-------|
| Substance              | EC-No.    | CAS-No     | Others    |         |       |                             |         |       |          |         |       |                          |         |       |
|                        |           |            | PNEC soil |         |       | PNEC sewage treatment plant |         |       | PNEC air |         |       | PNEC secondary poisoning |         |       |
|                        |           |            | (mg/L)    | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)                      | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)   | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)                   | (mg/kg) | (ppm) |
| 13721-39-6 / 237-287-9 | 237-287-9 | 13721-39-6 |           |         |       |                             |         |       |          |         |       |                          |         |       |
| 7758-16-9 / 231-835-0  | 231-835-0 | 7758-16-9  |           |         |       |                             |         |       |          |         |       |                          |         |       |

PNEC osservazione:

Parametri di controllo osservazione:

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Block. reag.(100X) 0.3 mL

Versione: IT, Pagina 8 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

## 8.2 Controlli di esposizione

### 8.2.1 Controlli tecnici idonei:

### 8.2.2 Equipaggiamento per la protezione personale:

Occhi / la faccia: Occhiali di sicurezza con protezioni laterali ;

Pelle:Guanti Laboratory coats ;

Protezione respiratoria:Assicurare una ventilazione adeguata ;

Pericoli termici:

### 8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale:

Controllo dell'esposizione dei consumatori

Le misure relative agli usi di consumo della sostanza (in quanto tali o in miscele):

Misure relative alla durata della sostanza in articoli:

## SEZIONE 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1 Informazioni su proprietà chimico-fisiche di base

#### Aspetto

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Stato fisico          | Liquido ;  |
| Colore                | Incolore ; |
| Odore                 |            |
| Soglia di odore (ppm) |            |

|                                                                | Valore                                     | Concentrazione (mol/L) | Metodo | Temperatura (°C) | Pressione (kPa) | Nota |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------|------------------|-----------------|------|
| pH                                                             |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Punto di fusione (°C)                                          |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Punto di congelamento (°C)                                     |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Punto di ebollizione iniziale / intervallo di ebollizione (°C) |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Punto di infiammabilità (°C)                                   |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Velocità di evaporazione (kg/m <sup>2</sup> /h)                |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Infiammabilità (tipo : ) (%)                                   |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Limite di infiammabilità superiore / inferiore                 | Limite superiore esplosivo (%)             |                        |        |                  |                 |      |
|                                                                | Limite inferiore esplosivo (%)             |                        |        |                  |                 |      |
| Tensione di vapore (kPa)                                       |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Densità dei vapori (g/cm <sup>3</sup> )                        |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Densità                                                        | Densità (g/cm <sup>3</sup> )               |                        |        |                  |                 |      |
|                                                                | Densità relativa (g/cm <sup>3</sup> )      |                        |        |                  |                 |      |
|                                                                | Densità di massa (g/cm <sup>3</sup> )      |                        |        |                  |                 |      |
|                                                                | Densità critica (g/cm <sup>3</sup> )       |                        |        |                  |                 |      |
| Solubilità (Tipo : ) (g/L)                                     |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Partition coefficient (log Pow)                                |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| N-ottanolo / acqua al pH:                                      |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Temperatura di autoaccensione (°C)                             |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Temperatura di decomposizione (°C)                             |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Energia di decomposizione : kJ                                 |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Viscosità                                                      | Viscosità, dinamica (poiseuille)           |                        |        |                  |                 |      |
|                                                                | Viscosità, cinematica (cm <sup>2</sup> /s) |                        |        |                  |                 |      |
| Proprietà esplosive                                            |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Proprietà ossidanti                                            |                                            |                        |        |                  |                 |      |

### 9.2 Altre informazioni:

Nessun altri dati rilevanti disponibili



Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Block. reag.(100X) 0.3 mL

Versione: IT, Pagina 9 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

## SEZIONE 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

**10.1 Reattività** Questo materiale è considerato non reattivo in normali condizioni d'uso. ;

**10.2 Stabilità chimica**

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

**10.4 Condizioni da evitare:**

**10.5 Materiali incompatibili:**

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non decompone se utilizzato per usi previsti.  
*Thermal decomposition can lead to the escape of irritating gases and vapors. ;*

## SEZIONE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tossicocinetica, il metabolismo e la distribuzione

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Sostanza

- Tossicità acuta

#### Dati animali:

Tossicità acuta per via orale:

| Substance name         | LD50 (mg/kg) | Species | Method | Symptoms / delayed effects | Remark |
|------------------------|--------------|---------|--------|----------------------------|--------|
| 13721-39-6 / 237-287-9 | 330-330      | Rat     |        | Hemorragie                 |        |

Tossicità acuta per via cutanea:

| Substance name         | LD50 (mg/kg) | Species | Method | Remark |
|------------------------|--------------|---------|--------|--------|
| 13721-39-6 / 237-287-9 |              |         |        |        |

Tossicità acuta per inalazione:

| Substance name         | C(E)L50 (mg/L) | Exposure time | Species | Method | Remark |
|------------------------|----------------|---------------|---------|--------|--------|
| 13721-39-6 / 237-287-9 |                |               |         |        |        |

L'esperienza pratica / prova umana:

Valutazione / classificazione:

Osservazioni generali:

- Corrosione cutanea/Irritazione

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Block. reag.(100X) 0.3 mL

Versione: IT, Pagina 10 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

Dati animali:

| Substance name         | Species | Method | Exposure time | Result/evaluation | Score | Remark |
|------------------------|---------|--------|---------------|-------------------|-------|--------|
| 13721-39-6 / 237-287-9 |         |        |               |                   |       |        |

In vitro metodo di test cutaneo:

In vitro risultato del test della pelle:

Valutazione / classificazione:

- Danni / Irritazione

Dati animali:

| Substance name         | Species | Method   | Exposure time | Result/evaluation | Score | Remark |
|------------------------|---------|----------|---------------|-------------------|-------|--------|
| 13721-39-6 / 237-287-9 |         |          |               |                   |       |        |
| 7758-16-9 / 231-835-0  | Rabbit  | OECD 405 |               | Eye irritation    |       |        |

Nel metodo di prova dell'occhio in vitro:

In vitro risultato del test occhio:

Valutazione / classificazione:

- CMR effects (Cancerogenicità, Mutagenicità e Tossicità per il sistema di riproduzione)
  - Mutagenicità delle cellule germinali:

Dati animali:

Valutazione / classificazione:

- Cancerogenicità

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati animali:

Altre informazioni:

Valutazione / classificazione:

- Tossicità per il sistema di riproduzione

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati animali:

Altre informazioni:

Valutazione / classificazione:

valutazione complessiva delle caratteristiche CMR:

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Block. reag.(100X) 0.3 mL

Versione: IT, Pagina 11 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

- Tossicità specifica per organo bersaglio (esposizione singola)
  - STOT SE 1 e 2

Dati animali:

Altre informazioni:

- STOT SE 3

L'esperienza pratica / prova umana:

Altre informazioni:

Valutazione / classificazione:

- Tossicità specifica per organo bersaglio (Esposizione ripetuta)

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati animali:

Valutazione / classificazione:

Altre informazioni

- Aspiration hazard

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati sperimentali: i dati viscosità: vedere SEZIONE 9.

Valutazione / classificazione:

Osservazione:

#### 11.1.1 Miscela

Nessuna informazione tossicologica è disponibile per la miscela stessa

## SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Nel caso in cui esistano dati di prova relativi ad un punto finale / differenziazione per la miscela stessa, la classificazione viene effettuata in base ai criteri di sostanza (esclusa la biodegradazione e la bioaccumulazione). Se non esistono dati di prova, è necessario utilizzare i criteri per la classificazione delle miscele (metodo di calcolo) In questo caso vengono mostrati i dati tossicologici degli ingredienti.

### 12.1 *Tossicità acquatica:*

Acuta (a breve termine) tossicità per i pesci

Cronica (a lungo termine) tossicità per i pesci

Acuta (a breve termine) tossicità per crostacei

Cronica (a lungo termine) tossicità per crostacei

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Block. reag.(100X) 0.3 mL

Versione: IT, Pagina 12 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

Acuta (a breve termine) tossicità per le alghe e cianobatteri

Tossicità per i microrganismi e altre piante acquatiche / organismi

Valutazione / classificazione:

#### **12.2 Persistenza e degradabilità**

La biodegradazione:

Degradazione abiotica:

Valutazione / classificazione:

#### **12.3 Potenziale di bioaccumulo**

Fattore di bioconcentrazione (BCF):

#### **12.4 Mobilità nel suolo**

#### **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

#### **12.6 Altri effetti avversi:**

Ulteriori informazioni ecotossicologiche:

### **SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

#### **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

Opzioni di trattamento dei rifiuti:

Smaltire i rifiuti secondo la legislazione applicabile. ;

### **SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

ADR/RID/AND/IMDG/IATA

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| UN Num.                        |  |
| UN Proper shipping name        |  |
| UN Nome di spedizione corretto |  |
| Etichetta del rischio (s)      |  |
| Gruppo di imballaggio          |  |

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Block. reag.(100X) 0.3 mL

Versione: IT, Pagina 13 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

#### ***Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code***

##### Terra (ADR/RID)

|                                                                              |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gruppo di imballaggio ADR:                                                   | Disposizioni speciali per ADR/RID:                        |
| Quantità limitate per ADR/RID:                                               | Quantitativi eccezionali per ADR/RID:                     |
| Istruzioni per l'imballaggio per ADR/RID:                                    | Disposizioni speciali di imballaggio per ADR/RID:         |
| Misure di confezionamento miste:                                             |                                                           |
| Serbatoi portatili e contenitori di grandi dimensioni Istruzioni:            |                                                           |
| Serbatoi portatili e contenitori di grandi dimensioni Disposizioni speciali: |                                                           |
| Codice del serbatoio ADR:                                                    | Disposizioni speciali del serbatoio ADR:                  |
| Veicolo per il carro del serbatoio:                                          | Disposizioni speciali per il trasporto Pacchetti:         |
| Disposizioni particolari per il trasporto Bulk:                              |                                                           |
| Disposizioni speciali per il trasporto di carico, scarico e movimentazione:  |                                                           |
| Disposizioni speciali per il trasporto dell'operazione:                      |                                                           |
| Identificazione dei pericoli n:                                              | Categoria di trasporto (codice di restrizione al tunnel): |

##### Mare (IMDG)

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Inquinante Marino:                    | Rischi subordinati per l'IMDG:     |
| Disposizioni di imballaggio per IMDG: | Quantità limitate per IMDG:        |
| Istruzioni di imballaggio per IMDG:   | Istruzioni IBC:                    |
| Disposizioni IBC:                     | Istruzioni IMO del serbatoio:      |
| Istruzioni del serbatoio UN:          | Serbatoi e provviste di massa:     |
| EmS :                                 | Stivaggio e segregazione per IMDG: |
| Proprietà e osservazioni:             |                                    |

##### Navigazione in acque interne (ADN)

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Codice di classificazione ADN:                  | Disposizioni speciali ADN: |
| Quantità limitate ADN:                          | Quantità escluse ADN:      |
| Il trasporto è consentito:                      | Attrezzatura richiesta:    |
| Disposizioni relative al carico e allo scarico: |                            |
| Disposizioni relative al trasporto:             |                            |
| Numero di coni blu / luci:                      | Osservazione:              |

##### Traffico aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                                                          |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Rischio secondario per IATA:                                             | Quantità esente per IATA:                                     |
| Istruzioni per l'imballaggio delle imbarcazioni passeggeri e del carico: |                                                               |
| Imbarcazioni passeggeri e aerei limitati                                 | Quantità massima della netta:                                 |
| Istruzioni per l'imbarco dei passeggeri e dei carichi:                   |                                                               |
| Quantità netta massima del passeggero e del carico aereo:                |                                                               |
| Istruzioni per l'imballaggio:                                            | Cargo solo aerei                                              |
| ERG codice:                                                              | Quantità massima netta:<br>Disposizioni particolari per IATA: |

## **SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA**

### **15.1 Salute, sicurezza e ambiente / ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

#### Regolamenti dell'UE

- Autorizzazioni e / o restrizioni sull'utilizzo:

Autorizzazioni:

Restrizioni sull'utilizzo:

SVHC :

- Altri regolamenti dell'UE:

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Block. reag.(100X) 0.3 mL

Versione: IT, Pagina 14 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

- Direttiva 2010/75 / CE sulle emissioni industriali : Non rilevante

#### Regolamenti nazionali

#### **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**

Osservazione:

Per le sostanze seguenti di questa miscela è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica:

### **SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI**

#### **16.1 Indicazione dei cambiamenti**

Data della versione precedente:07/10/2023

Modifiche:

#### **16.2 Abbreviazioni e Acronimi:**

#### **16.3 Principali riferimenti in letteratura e fonti di dati**

#### **16.4 Di classificazione delle miscele e metodo di valutazione utilizzato in base al regolamento (EC) 1207/2008 [CLP]:**

Vedere SEZIONE 2.1 (classificazione).

#### **16.5 Rilevante R-, H- e EUH frasi (numero e testo completo):**

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Detect. Buf. 2 mL

Versione: IT, Pagina 1 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

## SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA COMPAGNIA/IMPRESA

### 1.1 Identificatore del prodotto:

**Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Detect. Buf. 2 mL**

CAS num:

Index num:

EC num:

REACH num:

### 1.2 Usi identificati della sostanza o della miscela e su sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Uso della sostanza o della miscela solo per uso in laboratorio ;

Usi sconsigliati: Non utilizzare per diagnostica umana o animale, terapeutica o altri usi clinici, ad eccezione dei prodotti specificamente etichettati per uso diagnostico in vitro. ;

### 1.3 Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza:

Fornitore:

Nome: CISBIO BIOASSAYS, company of Revvity Group - CBBIOA -

Indirizzo: Parc Marcel Boiteux - BP 84175 - 30200 Codolet, France

Phone : +33 4 66 79 67 05 - Fax : +33 4 66 79 67 50

E-Mail (persona competente):  codolet.sds@revvity.com

### 1.4 Numero telefonico di emergenza:

France - Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

USA & Canada - Phone: 1-888-963-456 (1)

Other countries - Phone: +33 (0) 466 796 737 (2)

<https://www.cisbio.com>

<https://www.revvity.com>

(1) Available from Monday to Thursday 8:30 am to 5:30pm GMT-5 and Friday: 8:30 am to 3:00pm GMT-5

(2) Available from Monday to Friday 9:00 am to 5:30 pm GMT+2

## SEZIONE 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1 Classificazione della sostanza o miscela:

| Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]                                     | Category code | Hazard statement | Precautionary statement |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| The substance or mixture is not classified as hazardous under the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 | None          | None             | None                    |

### 2.2 Elementi dell'etichetta

Classificazione a norma del regolamento (EC) Num 1272/2008 [CLP/GHS]

Identificazione del prodotto:

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Detect. Buf. 2 mL

Sostanze contenute in questo prodotto :

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Detect. Buf. 2 mL

Versione: IT, Pagina 2 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

---

#### Pittogrammi di pericolo

#### Avvertenza:

#### Indicazioni di pericolo e di precauzione:

#### **2.3 Altri rischi**

La miscela non contiene sostanze classificate come "Sostanze di grande preoccupazione" (SVHC) >= 0,1% pubblicate dall'Agenzia europea per i prodotti chimici (ECHA) a norma dell'articolo 57 del regolamento REACH. La miscela non soddisfa né il PBT né i criteri vPvB per le miscele in conformità all'allegato XIII del regolamento REACH 1907/2006. ;



Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Detect. Buf. 2 mL

Versione: IT, Pagina 3 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

### SEZIONE 3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

#### 3.2 Miscela

Ingredienti pericolosi:

| Substance name                                       | CAS n°    | Index n°     | EC n°     | Classification according Regulation (EC) No. 1272 [CLP]                                                                                           | Concentration (%) | SCL | M-factor |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----------|
| potassium fluoride                                   | 7789-23-3 | 009-005-00-2 | 232-151-5 | Acute toxicity - Acute Tox. 3 - H301 - Oral<br>Acute toxicity - Acute Tox. 3 - H311 - Dermal<br>Acute toxicity - Acute Tox. 3 - H331 - Inhalation |                   |     |          |
| 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid | 7365-45-9 |              | 230-907-9 |                                                                                                                                                   |                   |     |          |

Informazioni aggiuntive:

Testo integrale delle H- e EUH: si veda SEZIONE 16.

### SEZIONE 4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali: Non lasciare la persona interessata incustodita.

Remove affected

person from the danger area and lay down. ;

Inalazione: In caso di irritazione del tratto respiratorio, consultare un medico.  
fresh air. ;

Provide

Contatto con la pelle: Dopo il contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua.

Remove contaminated clothing ;

Contatto con gli occhi: Dopo il contatto con gli occhi, sciacquare con acqua con le palpebre aperte per un periodo di tempo sufficiente, quindi consultare immediatamente un oftalmologo. ;

Ingestione: Non provoca il vomito.

Give nothing to eat or drink. ;

Autoprotezione del soccorritore:

#### 4.2 Sintomi ed effetti piu' important, sia acuti che ritardati

Sintomi: Nessun sintomo noto finora. ;

Effetti:

#### 4.3 Indicazione di consultazione immediata di un medico necessita di trattamento special

Note per il medico:

### SEZIONE 5. MISURE ANTINCENDIO

#### 5.1 Mezzi estinguenti:

Mezzi di estinzione idonei :Questo prodotto non è infiammabile. Utilizzare un agente estinguente adatto per il tipo di incendio circostante ;

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Detect. Buf. 2 mL

Versione: IT, Pagina 4 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

### 5.2 *Rischi specifici derivanti dalla sostanza o miscela*

Prodotti di combustione pericolosi: /

### 5.3 *Avvisi per i pompieri*

Indossare indumenti protettivi. ;

## SEZIONE 6. MISURE EN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

### 6.1 *Precauzioni individuali, dispositivo di protezione e procedure di emergenza*

Procedure di emergenza: Fornire una ventilazione adeguata.

Emergency procedures:

Remove persons to safety. ;

### 6.2 *Precauzioni ambientali*

Non lasciare entrare nell'acqua di superficie o nelle fognature.

Ensure all waste water is

collected and treated via a waste water treatment plant. ;

### 6.3 *Methodi e materiali per contenimento e decontaminazione*

Per la pulizia: Materiali adatti per la presa in opera: Materiale assorbente, organico ;

Altre informazioni:

### 6.4 *Riferimento alle altre sezioni*

Informazioni aggiuntive:

## SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

### 7.1 *Precauzioni per l'uso sicuro*

#### Misure protettive:

Consigli per la manipolazione sicura: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Avoid: Eye contact ;

Prevenzioni del fuoco:

Non mangiare, bere o fumare nelle aree in cui vengono trattati reagenti.

Do not pipet by

mouth ;

#### Consigli per l'igiene del lavoro generale

Maneggiare secondo le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza

Observe

technical data sheet. ;

### 7.2 *Condizioni di stoccaggio sicuro, includendo ogni incompatibilità*

#### Misure tecniche e condizioni di stoccaggio:

#### Requisiti per locali di stoccaggio e navi:

Tenere il contenitore ben chiuso.

Keep-store only in original container or in properly

labeled containers ;

#### Suggerimenti sull'assemblaggio del magazzino:

Materiali da evitare:

Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio:

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Detect. Buf. 2 mL

Versione: IT, Pagina 5 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

### 7.3 Usi finali specifici:

Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio:

Osservare la scheda tecnica. ;

## SEZIONE 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE : PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1 Parametri di controllo

Osservazione preliminare:

#### 8.1.1 Valori limite di esposizione:

- Francia

| Source :              | Informations relatives à la réglementation VME (France) : ED 984, 07.2012 |           |             |           |             |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Substance             | EC-No.                                                                    | CAS-No    | VLE (mg/m3) | VLE (ppm) | VME (mg/m3) | VME (ppm) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                                                                 | 7365-45-9 |             |           |             |           |
| 7789-23-3 / 232-151-5 | 232-151-5                                                                 | 7789-23-3 |             |           | 2,5         |           |

- Spagna

| Source :              | Limites de Expositcion Profesional para Agentes Quimicos en Espana<br>Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo<br>June 2015 |           |                |              |                |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Substance             | EC-No.                                                                                                                                     | CAS-No    | VLA-EC (mg/m3) | VLA-EC (ppm) | VLA-ED (mg/m3) | VLA-ED (ppm) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                                                                                                                                  | 7365-45-9 |                |              |                |              |
| 7789-23-3 / 232-151-5 | 232-151-5                                                                                                                                  | 7789-23-3 |                |              |                |              |

- Germania

| Source :              | TRGS 900, June 2015, BAuA |           |             |           |  |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-------------|-----------|--|
| Substance             | EC-No.                    | CAS-No    | AGW (mg/m3) | AGW (ppm) |  |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                 | 7365-45-9 |             |           |  |
| 7789-23-3 / 232-151-5 | 232-151-5                 | 7789-23-3 |             |           |  |

- Italia

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Detect. Buf. 2 mL

Versione: IT, Pagina 6 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

- Grecia
- UK
- OSHA (USA)

| Source :              | Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) from 29 CFR 1910.1000 |           |                                                        |                                                          |                                                  |                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Substance             | EC-No.                                                                                                        | CAS-No    | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) 8-hour TWA (ppm) | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) 8-hour TWA (mg/m3) | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) STEL (ppm) | OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) STEL (mg/m3) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                                                                                                     | 7365-45-9 |                                                        |                                                          |                                                  |                                                    |
| 7789-23-3 / 232-151-5 | 232-151-5                                                                                                     | 7789-23-3 |                                                        |                                                          |                                                  |                                                    |

#### 8.1.2 Valori limite biologici (Germania):

| Source :              | List of recommended health-based biological limit values (BLVs) and biological guidance values (BGVs), June 2014 |           |             |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Substance             | EC-No.                                                                                                           | CAS-No    | BLV (mg/m3) | BLV (ppm) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                                                                                                        | 7365-45-9 |             |           |
| 7789-23-3 / 232-151-5 | 232-151-5                                                                                                        | 7789-23-3 |             |           |

#### 8.1.3 I limiti di esposizione a destinazione d'uso (Germania):

| Source :              | TRGS 903, November 2015, BAuA |           |             |           |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Substance             | EC-No.                        | CAS-No    | BGW (mg/m3) | BGW (ppm) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                     | 7365-45-9 |             |           |
| 7789-23-3 / 232-151-5 | 232-151-5                     | 7789-23-3 |             |           |

#### 8.1.4 Valori DNEL/PNEC:

- DNEL operaio

| Source :              | GESTIS – substance database |           |                                           |                                               |                                                  |                                           |                                              |                                               |                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Substance             | EC-No.                      | CAS-No    | Acute – dermal, local effects (mg/kg/day) | Long-term – dermal, local effects (mg/kg/day) | Long-term – dermal, systemic effects (mg/kg/day) | Acute – inhalation, local effects (mg/m3) | Acute – inhalation, systemic effects (mg/m3) | Long-term – inhalation, local effects (mg/m3) | Long-term – inhalation, systemic effects (mg/m3) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9                   | 7365-45-9 |                                           |                                               |                                                  |                                           | 23.5-23.5                                    |                                               |                                                  |

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Detect. Buf. 2 mL

Versione: IT, Pagina 7 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

|                          |           |           |  |  |  |     |     |  |  |
|--------------------------|-----------|-----------|--|--|--|-----|-----|--|--|
| 7789-23-3 /<br>232-151-5 | 232-151-5 | 7789-23-3 |  |  |  | 3-3 | 3-3 |  |  |
|--------------------------|-----------|-----------|--|--|--|-----|-----|--|--|

- DNEL consumatore

| Source :                 | GESTIS – substance database |           |                                                 |                                                        |                                                           |                                                 |                                                       |                                                     |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Substance                | EC-No.                      | CAS-No    | Acute – dermal,<br>local effects<br>(mg/kg/day) | Long-term –<br>dermal, local<br>effects<br>(mg/kg/day) | Long-term –<br>dermal,<br>systemic effects<br>(mg/kg/day) | Acute –<br>inhalation, local<br>effects (mg/m3) | Acute –<br>inhalation,<br>systemic effects<br>(mg/m3) | Long-term –<br>inhalation, local<br>effects (mg/m3) | Long-term –<br>inhalation,<br>systemic effects<br>(mg/m3) |
| 7365-45-9 /<br>230-907-9 | 230-907-9                   | 7365-45-9 |                                                 |                                                        |                                                           |                                                 |                                                       |                                                     |                                                           |
| 7789-23-3 /<br>232-151-5 | 232-151-5                   | 7789-23-3 |                                                 |                                                        |                                                           |                                                 |                                                       |                                                     |                                                           |

DNEL osservazione:

- PNEC

| Source :                    | INERIS    |           |              |         |       |              |         |       |                      |         |       |               |         |       |              |         |       |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|---------|-------|--------------|---------|-------|----------------------|---------|-------|---------------|---------|-------|--------------|---------|-------|
| Substance                   | EC-No.    | CAS-No    | PNEC AQUATIC |         |       |              |         |       |                      |         |       | PNEC Sediment |         |       |              |         |       |
|                             |           |           | freshwater   |         |       | marine water |         |       | intermittent release |         |       | freshwater    |         |       | marine water |         |       |
|                             |           |           | (mg/L)       | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)       | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)               | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)        | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)       | (mg/kg) | (ppm) |
| 7365-45-9<br>/<br>230-907-9 | 230-907-9 | 7365-45-9 |              |         |       |              |         |       |                      |         |       |               |         |       |              |         |       |
| 7789-23-3<br>/<br>232-151-5 | 232-151-5 | 7789-23-3 |              |         |       |              |         |       |                      |         |       |               |         |       |              |         |       |

| Source :              | INERIS    |           |           |         |       |                             |         |       |          |         |       |                          |         |       |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-----------------------------|---------|-------|----------|---------|-------|--------------------------|---------|-------|
| Substance             | EC-No.    | CAS-No    | Others    |         |       |                             |         |       |          |         |       |                          |         |       |
|                       |           |           | PNEC soil |         |       | PNEC sewage treatment plant |         |       | PNEC air |         |       | PNEC secondary poisoning |         |       |
|                       |           |           | (mg/L)    | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)                      | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)   | (mg/kg) | (ppm) | (mg/L)                   | (mg/kg) | (ppm) |
| 7365-45-9 / 230-907-9 | 230-907-9 | 7365-45-9 |           |         |       |                             |         |       |          |         |       |                          |         |       |
| 7789-23-3 / 232-151-5 | 232-151-5 | 7789-23-3 |           |         |       |                             |         |       |          |         |       |                          |         |       |

PNEC osservazione:

Parametri di controllo osservazione:

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Detect. Buf. 2 mL

Versione: IT, Pagina 8 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

## 8.2 Controlli di esposizione

### 8.2.1 Controlli tecnici idonei:

### 8.2.2 Equipaggiamento per la protezione personale:

Occhi / la faccia: Occhiali di sicurezza con protezioni laterali ;

Pelle: Guanti Laboratory coats ;

Protezione respiratoria: Assicurare una ventilazione adeguata ;

Pericoli termici:

### 8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale:

Controllo dell'esposizione dei consumatori

Le misure relative agli usi di consumo della sostanza (in quanto tali o in miscele):

Misure relative alla durata della sostanza in articoli:

## SEZIONE 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1 Informazioni su proprietà chimico-fisiche di base

#### Aspetto

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Stato fisico          | Liquido ;  |
| Colore                | Incolore ; |
| Odore                 |            |
| Soglia di odore (ppm) |            |

|                                                                | Valore                                     | Concentrazione (mol/L) | Metodo | Temperatura (°C) | Pressione (kPa) | Nota |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------|------------------|-----------------|------|
| pH                                                             | 7                                          |                        |        |                  |                 |      |
| Punto di fusione (°C)                                          |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Punto di congelamento (°C)                                     |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Punto di ebollizione iniziale / intervallo di ebollizione (°C) |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Punto di infiammabilità (°C)                                   |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Velocità di evaporazione (kg/m <sup>2</sup> /h)                |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Infiammabilità (tipo : ) (%)                                   |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Limite di infiammabilità superiore / inferiore                 | Limite superiore esplosivo (%)             |                        |        |                  |                 |      |
|                                                                | Limite inferiore esplosivo (%)             |                        |        |                  |                 |      |
| Tensione di vapore (kPa)                                       |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Densità dei vapori (g/cm <sup>3</sup> )                        |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Densità                                                        | Densità (g/cm <sup>3</sup> )               |                        |        |                  |                 |      |
|                                                                | Densità relativa (g/cm <sup>3</sup> )      |                        |        |                  |                 |      |
|                                                                | Densità di massa (g/cm <sup>3</sup> )      |                        |        |                  |                 |      |
|                                                                | Densità critica (g/cm <sup>3</sup> )       |                        |        |                  |                 |      |
| Solubilità (Tipo : ) (g/L)                                     |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Partition coefficient (log Pow)                                |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| N-ottanolo / acqua al pH:                                      |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Temperatura di autoaccensione (°C)                             |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Temperatura di decomposizione (°C)                             |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Energia di decomposizione : kJ                                 |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Viscosità                                                      | Viscosità, dinamica (poiseuille)           |                        |        |                  |                 |      |
|                                                                | Viscosità, cinematica (cm <sup>2</sup> /s) |                        |        |                  |                 |      |
| Proprietà esplosive                                            |                                            |                        |        |                  |                 |      |
| Proprietà ossidanti                                            |                                            |                        |        |                  |                 |      |

### 9.2 Altre informazioni:

Nessun altri dati rilevanti disponibili

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Detect. Buf. 2 mL

Versione: IT, Pagina 9 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

## SEZIONE 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

**10.1 Reattività** Questo materiale è considerato non reattivo in normali condizioni d'uso. ;

**10.2 Stabilità chimica**

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

**10.4 Condizioni da evitare:**

**10.5 Materiali incompatibili:**

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non decompone se utilizzato per usi previsti.  
*Thermal decomposition can lead to the escape of irritating gases and vapors. ;*

## SEZIONE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tossicocinetica, il metabolismo e la distribuzione

**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**

Sostanza

- Tossicità acuta

Dati animali:

Tossicità acuta per via orale:

| Substance name        | LD50 (mg/kg) | Species | Method | Symptoms / delayed effects | Remark |
|-----------------------|--------------|---------|--------|----------------------------|--------|
| 7789-23-3 / 232-151-5 | 245-245      | Rat     |        |                            |        |

Tossicità acuta per via cutanea:

| Substance name        | LD50 (mg/kg) | Species | Method | Remark |
|-----------------------|--------------|---------|--------|--------|
| 7789-23-3 / 232-151-5 |              |         |        |        |

Tossicità acuta per inalazione:

| Substance name        | C(E)L50 (mg/L) | Exposure time | Species | Method | Remark |
|-----------------------|----------------|---------------|---------|--------|--------|
| 7789-23-3 / 232-151-5 |                |               |         |        |        |

L'esperienza pratica / prova umana:

Valutazione / classificazione:

Osservazioni generali:

- Corrosione cutanea/Irritazione

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Detect. Buf. 2 mL

Versione: IT, Pagina 10 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

Dati animali:

In vitro metodo di test cutaneo:

In vitro risultato del test della pelle:

Valutazione / classificazione:

- Danni / Irritazione

Dati animali:

Nel metodo di prova dell'occhio in vitro:

In vitro risultato del test occhio:

Valutazione / classificazione:

- CMR effects (Cancerogenicità, Mutagenicità e Tossicità per il sistema di riproduzione)
  - Mutagenicità delle cellule germinali:

Dati animali:

Valutazione / classificazione:

- Cancerogenicità

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati animali:

Altre informazioni:

Valutazione / classificazione:

- Tossicità per il sistema di riproduzione

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati animali:

Altre informazioni:

Valutazione / classificazione:

valutazione complessiva delle caratteristiche CMR:

- Tossicità specifica per organo bersaglio (esposizione singola)
  - STOT SE 1 e 2

Dati animali:

Altre informazioni:



Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Detect. Buf. 2 mL

Versione: IT, Pagina 11 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

- STOT SE 3

L'esperienza pratica / prova umana:

Altre informazioni:

Valutazione / classificazione:

- Tossicità specifica per organo bersaglio (Esposizione ripetuta)

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati animali:

Valutazione / classificazione:

Altre informazioni

- Aspiration hazard

L'esperienza pratica / prova umana:

Dati sperimentali: i dati viscosità: vedere SEZIONE 9.

Valutazione / classificazione:

Osservazione:

#### 11.1.1 Miscela

Nessuna informazione tossicologica è disponibile per la miscela stessa

## SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Nel caso in cui esistano dati di prova relativi ad un punto finale / differenziazione per la miscela stessa, la classificazione viene effettuata in base ai criteri di sostanza (esclusa la biodegradazione e la bioaccumulazione). Se non esistono dati di prova, è necessario utilizzare i criteri per la classificazione delle miscele (metodo di calcolo) In questo caso vengono mostrati i dati tossicologici degli ingredienti.

### 12.1 **Tossicità acquatica:**

Acuta (a breve termine) tossicità per i pesci

Cronica (a lungo termine) tossicità per i pesci

Acuta (a breve termine) tossicità per crostacei

Cronica (a lungo termine) tossicità per crostacei

Acuta (a breve termine) tossicità per le alghe e cianobatteri

Tossicità per i microrganismi e altre piante acquatiche / organismi

Valutazione / classificazione:

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Detect. Buf. 2 mL

Versione: IT, Pagina 12 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

## 12.2 Persistenza e degradabilità

La biodegradazione:

Degradazione abiotica:

Valutazione / classificazione:

## 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Fattore di bioconcentrazione (BCF):

## 12.4 Mobilità nel suolo

## 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

## 12.6 Altri effetti avversi:

Ulteriori informazioni ecotossicologiche:

# SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

## 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Opzioni di trattamento dei rifiuti:

Smaltire i rifiuti secondo la legislazione applicabile. ;

# SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

ADR/RID/AND/IMDG/IATA

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| UN Num.                        |  |
| UN Proper shipping name        |  |
| UN Nome di spedizione corretto |  |
| Etichetta del rischio (s)      |  |
| Gruppo di imballaggio          |  |

## Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code

Terra (ADR/RID)

Gruppo di imballaggio ADR:

Quantità limitate per ADR/RID:

Istruzioni per l'imballaggio per ADR/RID:

Misure di confezionamento miste:

Serbatoi portatili e contenitori di grandi dimensioni Istruzioni:

Serbatoi portatili e contenitori di grandi dimensioni Disposizioni speciali:

Codice del serbatoio ADR:

Veicolo per il carro del serbatoio:

Disposizioni speciali per ADR/RID:

Quantitativi eccezionali per ADR/RID:

Disposizioni speciali di imballaggio per ADR/RID:

Disposizioni speciali del serbatoio ADR:

Disposizioni speciali per il trasporto Pacchetti:

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Detect. Buf. 2 mL

Versione: IT, Pagina 13 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

Disposizioni particolari per il trasporto Bulk:

Disposizioni speciali per il trasporto di carico, scarico e movimentazione:

Disposizioni speciali per il trasporto dell'operazione:

Identificazione dei pericoli n:

Categoria di trasporto (codice di restrizione al tunnel):

#### Mare (IMDG)

Inquinante Marino:

Rischi subordinati per l'IMDG:

Disposizioni di imballaggio per IMDG:

Quantità limitate per IMDG:

Istruzioni di imballaggio per IMDG:

Istruzioni IBC:

Disposizioni IBC:

Istruzioni IMO del serbatoio:

Istruzioni del serbatoio UN:

Serbatoi e provviste di massa:

EmS :

Stivaggio e segregazione per IMDG:

Proprietà e osservazioni:

#### Navigazione in acque interne (ADN)

Codice di classificazione ADN:

Disposizioni speciali ADN:

Quantità limitate ADN:

Quantità escluse ADN:

Il trasporto è consentito:

Attrezzatura richiesta:

Disposizioni relative al carico e allo scarico:

Disposizioni relative al trasporto:

Numero di coni blu / luci:

Osservazione:

#### Traffico aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)

Rischio secondario per IATA:

Quantità esente per IATA:

Istruzioni per l'imballaggio delle imbarcazioni passeggeri e del carico:

Imbarcazioni passeggeri e aerei limitati Quantità massima della netta:

Istruzioni per l'imbarco dei passeggeri e dei carichi:

Quantità netta massima del passeggero e del carico aereo:

Istruzioni per l'imballaggio:

Cargo solo aerei Quantità massima netta:

ERG codice:

Disposizioni particolari per IATA:

## SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

### 15.1 Salute, sicurezza e ambiente / ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Regolamenti dell'UE

- Autorizzazioni e / o restrizioni sull'utilizzo:

Autorizzazioni:

Restrizioni sull'utilizzo: 7789-23-3 / 232-151-5

SVHC :

- Altri regolamenti dell'UE:
- Direttiva 2010/75 / CE sulle emissioni industriali : Non rilevante

#### Regolamenti nazionali

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Osservazione:

Per le sostanze seguenti di questa miscela è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica:

Secondo il regolamento (CE) num 1907/2006 (REACH)

Designazione / Nome depositato : HTRF P-T prot. - Detect. Buf. 2 mL

Versione: IT, Pagina 14 di 14, Data di revisione: 10/10/2023

## SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI

### 16.1 *Indicazione dei cambiamenti*

Data della versione precedente: 07/10/2023

Modifiche:

### 16.2 *Abbreviazioni e Acronimi:*

### 16.3 *Principali riferimenti in letteratura e fonti di dati*

### 16.4 *Di classificazione delle miscele e metodo di valutazione utilizzato in base al regolamento (EC) 1207/2008 [CLP]:*

Vedere SEZIONE 2.1 (classificazione).

### 16.5 *Rilevante R-, H- e EUH frasi (numero e testo completo):*